



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### СЪОБЩЕНИЕ

**Министърът на околната среда и водите**, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

**Цел на водовземането:**

Аквакултури и свързаните с тях дейности

**Водно тяло:**

Язовир "Батак", код на водното тяло BG3MA900L192

**Съоръжения, чрез които се реализира водовземането:**

- Язовир "Батак"
- ВЕЦ "Алеко"
- ГНК "Алеко-Потока" с  $Q_{застр.} 15,3 \text{ м}^3/\text{сек}$
- „НКР-17 Юнаците-Пазарджик“
- ОК „Величково“ с дължина 1270 м
- Водопровод с дължина 650 м
- Рибарници

**Място на водовземане**

Водопровод с дължина 650 м, с надморска височина 215 м и географски координати (WGS 84) - ширина:  $42^{\circ}12'30,06''$ , дължина:  $24^{\circ}16'06,93''$ .

**Място на водоползване**

Рибарници 2 и 3, имоти с №№ (55155.5.) 52,53,86,87,88,89,90, с надморска височина 214 м и географски координати (WGS 84) - ширина:  $42^{\circ}12'28,56''$ , дължина:  $24^{\circ}16'05,49''$ , землище гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155.

**Място и начин на заустване на отпадъчните води**

Река Марица, надморска височина 211 м и географски координати: ширина:  $42^{\circ}11'48,48''$ , дължина:  $24^{\circ}17'03,55''$ .

**Проектни параметри на водовземането**

- Водно количество: до  $0,5 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- Лимит на годишна водна маса: до  $1\,356\,000 \text{ м}^3$ , от които:  $678\,000 \text{ м}^3$  – за първоначално напълване и  $678\,000 \text{ м}^3/\text{годишно}$  – за допълване на рибарниците с вода;
- Режим на водовземане: целогодишно, с разпределение на лимитите както следва: от м. октомври до м. май –  $49\,041 \text{ м}^3/\text{месечно}$  и от м. юни до м. септември – по  $71\,416 \text{ м}^3/\text{месечно}$ .



Правото на водоземане ще се предостави при следните **условия**:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на водите".

**ИСКРА МИХАЙЛОВА**  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

