

Приложение № 2 към Заповед № РД - 232.....103.04.2023 г.
на министъра на околната среда и водите

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТИ ПРОВЕРКИ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ/СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел 1: Обща информация за проверката	Информация
1 Заповед № РД -г. на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за утвърждаване на Годишни планове за контролна дейност заг. на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и Заповед № РДг. на министъра на ОСВ или оправомощено от него длъжностно лице за създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на операторите на ПСНРГПСВРГ в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС заг.	
2 Към Констативен протокол №	
3 Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) -	
4 Административна област, Община	
5 Председател на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС: <i>/три имена и длъжност/</i>	
6 Състав на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС: <i>от РИОСВ (експерт различен от председателя, когато има такъв) /три имена и длъжност/</i>	
от ГП ПБЗН-МВР <i>/три имена и длъжност/</i>	
от ИА ГИТ/ДИТ <i>/три имена и длъжност/</i>	

		от община
		/три имени и длъжност/
	Други	/три имени и длъжности/
	Служба КОС и ОД на МВР	/три имени и длъжности/
7	Вид на проверката:	

Раздел 2: Обща информация за оператора

	Информация	Коментар	Предписания
1	Име на оператора		
2	Адрес/ седалище и адрес на управление- гр.(с.) ул.(бул.)		
№			
	ж.к.(кв.)		
	бл.		
	вх.		
	ет.		
	ал.		
	община		
	област		
3	ЕИК/ Булстаг (за ЮЛ):		
4	Представител на юридическото лице или единоличният търговец		
	/дължност/	/имена/	
5	Лице/а, присъствали по време на проверката от страна на оператора:		
	Дължност/ Три имени		
	Населено място на предприятието		

Раздел 3: Обща информация за предприятието/съоръжението

	Информация	Коментар/Информация за включване в протокола
--	------------	--

1	Име на предприятието	
2	Адрес на предприятието	
3	Отрасъл	
4	Режим на работа на обекта	
5	Кратко описание на дейностите, извършвани в предприятието/съоръжението с опасни вещества от Приложение № 3 на ЗOOC:	
6	Предприятието/съоръжението е класифицирано с <i>нисък/висок</i> рисков потенциал	
7	Вид на дейността в обекта	
8	Информация за наличните предприятия/съоръжението опасни вещества, в т.ч. и отпадъци от Приложение № 3 към ЗOOC:	
	Категории на опасност:	
H		
P		
E		
O		
	Поименно изброени опасни вещества Част 2 (при посоче от едно опасни вещества, същите се разделят със запетая - " " или ";" или "/" на единия ред)	
.....		
9	Рисковият потенциал на предприятието е определен от максималното количество на опасните вещества/отпадъци от Приложение № 3 на ЗOOC, с категория на опасност:	
H		
P		
E		
O		
10	Номер и латка на актуално УК	

11	Актуализираната класификация налага последващо актуализиране на ДПГ А или ДБ	
12	Номер и дата на актуално потвърдено становище/решение по ДПГ А (за нисък риск)/актуално решение за одобряване на ДБ/ Решение по чл. 99, ал. 2 във връзка с ал. 4 и ал. 5 от ЗООС/Разрешително по чл.104 от ЗООС (за висок риск)	
13	Предприятието/събръжението е собственост на оператора	
14	Предприятието/събръжението се експлоатира от оператора съгласно договор за наем	
15	Номер на Комплексно разрешително (ако е приложимо)	
16	Номер на становище, решение по глава шеста от ЗООС	
17	Изгълнение на предишни предписания в срок, наличие на актове за установяване на административно нарушение, заповед за принудителна административна мярка	
18	Наличие на жалби или сигнали спрещу оператора от предходната проверка до настоящата	

Раздел 4: Общи въпроси за проверка на предприятието/съоръжението		Информация	Коментар	Информация за вкл. в Предписания протокола
1	Планирали ли са съществени изменения в предприятието в периода от предишна проверка до момента? (отбележи в "Коментар", в т.ч. дали има текуща процедура по реда на глава шеста и/или глава седма, раздел I от ЗООС и т.н.) - съществени ли са тези промени или не? - има ли промени във вида и количествата на опасните вещества? - има ли промени в инсталациите, инфраструктурата или процесите? - има ли промяна в рисковия потенциал?			
2	Има ли съответствие на вида и количествата на наличните опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС (максималните количества, които са налични или има вероятност да са налични във всеки един момент) на площадката спрямо тези описани в УК/ДПГА/ДБ?			
3	Има ли съответствие на вида и капацитета на съоръженията, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС на площадката спрямо тези описани в УК/ДПГА/ДБ?			
4	Извършена ли е актуализация на ДПГА/ДБ през последните 5 години? (ако не запиши) - ако не, операторът документирал ли е данните от извършеното преразглеждане на ДПГА/ДБ (в съответствие с чл. 106, ал. 6/ чл. 116е, ал. 3 на ЗООС)?			

5	Извършено ли е преразглеждане на вътрешния аварийен план (за ПСВРП) през последните 3 години, и извършена ли е последваща актуализация? (ако не зашо)			
6	Налични ли са информационни листове за безопасност отговарящи на чл. 31 и Приложение № 2 на Регламент 1907/2006 (REACH) и всички последвали изменения - за всяко опасно вещество в обхвата на Приложение 3 към ЗООС?			
7	Изготвена ли е картичка за използваните опасни вещества и тяхната характеристика, съгласно изискването на чл. 101, ал. 1 т Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване			
8	Дружеството сертифицирано ли е по ISO 14001:2015 за околната среда?			
9	Дружеството сертифицирано ли е по ISO 9001:2015 за качество?			
10	Въведен ли е стандарт за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007?			
11	Дружеството има ли внедрена Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ)?			
12	Има ли годишен план или въведена процедура за текущ преглед на СУМБ?			
13	Общ брой служители [отбележи в "Коментар"]			
14	Максимален брой служители на смяна [отбележи в "Коментар"]			
15	Налична ли е заповед за определяне да длъжностни лица, които да отговарят за аварийната безопасност?			
16	Има ли план за обучение на персонала за всяка календарна година			

	и дали същия се изпълнява?		
-извършва ли се инструктаж на персонала: (ако не зашто)			
17	Има ли, сериозни промени в персонала след последната проверка, в т.ч. и в ръководството на дружеството?		
18	Прилагат ли се процедури/ инструкции/ заповеди/ годишни планове или програми, за периодична проверка, поддръжка, ремонт на съоръженията и оборудването?		
19	Има ли подизпълнители, които извършват дейности на площа/дката		
	-подизпълнителите получават ли обучение/инструкции за опасностите от рисък		
	-прилагат ли се правила за определяне на отговорностите на подизпълнителите, включително и външни фирми по отношение на безопасната експлоатация на предприятието		
20	Има ли ясни означения по съоръженията/оборудването предназначени да поддържат и контролират нормалното протичане на технологичните процеси, да регистрират и сигнализират настъпилите отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии (напр. посоката на отваряне/затваряне на аварийни вентили, има ли ясни индикатори за оптимално и за критично налягане по контролери за налягане в тръбопроводи или др. съоръжения)?		
21	Автоматизирана ли е системата предназначена да поддържа и контролира нормалното протичане на технологичните процеси?		

	- како да, има ли възможност за ръчна манипулация, която да доведе до изключване на автоматизираната система и съответно какви мерки са предприети спешу утежняване последствията на евентуална авария, поради невнимание/ незнание от страна на служителите [отбележи в "Коментар"]		
22	Операторът може ли да докаже, че има процедури/инструкции за наблюдение, записване и разследване на всякакви отклонения от границите на безопасна работа?		
23	Съществуват ли процедури/ инструкции/ заповеди за разрешаване за потенциално опасни работи?		
24	Има ли данни за случили се инциденти или аварии на територията на предприятието от последната проверка?		
25	-взети ли са мерки за събиране на информация и знания свързани с инциденти. Операторът запознат ли е с поуките извлечени от тях? Изготвил ли е операторът процедура/ инструкция/ заповед за докладване в случай на авария в рамките на системата за коригиращ мониторинг		
Състояние на площадката			
1	Има ли актуална карта/схема на площадката с основните съоръжения и инфраструктурата		
2	Достъпът до площадката контролиран ли е на входа?		
3	Посетителите получават ли кратка информация за опасностите?		
4	Осигурен ли е периметърът спешу нежелани преминаващи?		
5	Има ли видео система на площадката?		

6	Чиста и добре поддържана ли е площадката?		
7	Някакви основни ремонтни дейности или строежи?		
8	Има ли сгради, контейнери и т.н., които не са показани в документацията?		
9	Разчистени ли са аварийните пътища?		
10	Обозначени ли са експлозивните рискови зони?		
11	Използваното електрическо оборудване съответства ли на зоните?		
12	Подходящи ли са пожарогасителните и пожароизвестителните системи?		
13	Сборните пунктове и пътищата към изходите обозначени ли са подходящо?		
14	Картата на площадката показва ли повърхностните води и системите за оттичане на отпадъчните води?		
15	Картата на площадката показва ли ключови обекти извън площадката?		
16	Има ли нови строежи и инсталации извън площадката?		
17	Има ли никакви следи от замърсяване?		
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:			
	Има ли потребност от преразглеждане/ актуализране на УК, ППГ А/ДВ		
Крайни резултати от Раздел 4		#N/A	

Раздел 5: Въпроси за проверка на предприятието/съоръжението по отрасли:

	Информация	Коментар	Информация за всл. в протокола	Предписания
Общи въпроси за всички отрасли: Резервоари:				
1 Подземни резервоари -има ли система за откриване на теч от резервоара				
-подсигурили са ли на околната среда при пробив				
2 Надземни резервоари -видимо състояние на обваловката/ките				
-има ли предмети в обваловката/ките около резервоара/ите:				
3 Осигурена ли е защита на почвите и полземните води от замърсяване при евентуални разливи от резервоарите?				
4 Върху резервоара/ите има ли таблица с обема на резервоарите?				
5 Върху резервоара/ите има ли таблица с вида гориво/опасното вещество/смес, което се съхранява?				
6 Върху резервоара/ите има ли таблица с пиктограма за опасност на съхраняваното гориво/опасно вещество/смес, съгласно Регламент 1272/2008 (CLP)?				
7 Има ли наличие на течност (гориво/опасно вещество/смес) в обваловката/ките около резервоара/ите: видими следи от разливи и течове?				

8	Снабдени ли са резервоарите на площадката с нивомерна система или друго подходящо средство за следене на нивото?		
9	Документи за обследване (херметичност, дебелотемперия, корозия и др.) на резервоар/ите		
10	Има ли следи от скорошни промени/ремонтни дейности?		
11	Документи за извършен/и ремонт/ти на резервоара/ите?		
12	Има ли на площадката противопожарни хидранти?		
13	Има ли на площадката аварийни резервоари?		
14	Има ли на площадката пломбирани резервоари?		
15	Има ли на площадката празни резервоари?		
16	Има ли на площадката противопожарен резервоар за вода?		
Тръбопроводи			
1	Тръбопроводите добре поддържани ли са?		
2	Има ли следи от изтичане на течност или видими нарушения на тръбопроводната система около резервоара/ите:		
3	Има ли мониторингова система за подземните тръбопроводи.		
4	Подземните и надземни тръбопроводи тестват ли се редовно		
Склад/ове			
1	Разделени ли са опасните химични вещества и смеси в отделни складове според класовете на опасност съгласно Регламент 1272/2008 г.		
2	Организацията на складовете е посредством стелажки		

3	Организацията на складовете е посредством палета			
4	Върху стелажите/палетата има ли табела с вида на опасните вещества и смеси, които се съхранява			
5	Бетониран под			
6	Наличие на течни опасни химични вещества и смеси			
	-наличие на обваловка или др. средство за задържане на евентуален разлив			
	-наличие на сорбент			
Наличие на други съоръжения за съхранение на опасни вещества:				
<i>(Отпишете в коментар)</i>				
Начин на доставка				
1	Доставката на съхраняваните опасни вещества е чрез:			
	-автотранспорт			
	-жп транспорт			
	-търбопроводи			
2	Има ли наличие на жп разтоварище:			
	-ако е Да с колко места за разтоварване [отбележи в "Коментар"]			
3	Има ли наличие на авто разтоварище:			
	-ако е Да с колко места за разтоварване			
4	Описани ли са в инструкции процесите на товарене/разтоварване?			
5	Зоната за товарене/разтоварване слабдена ли е със система за събиране на разляти продукти?			
Други				
1	Налични ли са информационни листове за безопасност (ИЛБ) на местата, където се съхраняват опасните химични вещества и смеси?			

2	Има ли наличие на площацката на каломаслоуловител/лик?		
3	Има ли наличие на пречиствателна станция?		
4	Има ли на площацката налична функционираща водоплътна шахта или друго съоръжение за улавяне и задържане на евентуални разливи или замърсени води?		
5	Има ли наличие на опасни отпадъци притежаващи еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии?		

5.1. ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА- запалими течности (горива, втечнени нефтени газове, втечнен природен газ и др.)

Вид на обекта			
1	Има ли система за улавяне на въглеводородни пари?		
2	Има ли наличие на авто естакада за експедиция на запалими течности:		
	- ако е ДА с колко места е [отбележи в "Коментар"]		
	- на авто естакадата има ли горно пълнене на автоцистерни?		
	- на авто естакадата има ли долно пълнене на автоцистерни?		
3	Има ли наличие на разливи на запалими течности на автоестакадата/ите:		
4	Има ли наличие на площацката на помпена станция:		
	- наличие на теч в помпена станция:		
	- наличие на пеностанция		
5	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДБ?		

5.2. ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ТОРОВЕ			

1	Наличие на работен журнал		
2	Наличие на технологична схема и оперативна инструкция		
3	Наличие на устройство/детектор/газосигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества		
4	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДБ?		

5.3. СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ПРЗ)/ шестициди, биоциди, фунгициди и др.

1	Разделени ли са ПРЗ в отделни складове според класовете на опасност съгласно Регламент 12/72/2008 Г.		
2	Наличие на устройство/детектор/газосигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества		
3	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДБ?		

5.4. ПРОИЗВОДСТВО, УНИЦОЖавАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЗРИВНИ ВЕШЕСТВА/БОЕПРИЛАСИ, В Т.Ч. И ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ФОЙЕРВЕРКИ/ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Складове:			
1	Обособени ли са отделни складове за различните категории на опасност съгласно Регламент 12/72/2008		

2	Наличие на Разрешително за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия издадено от Министерство на икономиката			
3	Наличие на Разрешително за складиране на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия издадено от КОС			
4	Наличие на паспорти на складовете			
5	Отговарят ли наличните количества в складовете с паспортите и Разрешителните за съхранение			
6	Наличен ли е антистатичен под в складовете			
7	Налично ли е взривозащитено осветление			
8	Складовете обвалованни ли са			
9	Складовете оббалованни ли са за предотвратяване на домино ефект			
10	Подредбата в складовете по специален начин ли е, отговаряща на законодателството (подредба на фигури)			
11	Наличие на Инструкции за безопасно съхранение			
12	Наличие на инструкция за начина на складиране			
13	Наличие на Инструкции за безопасна работа			
14	Наличие на влагомери			
15	Наличие на термометри			
Производство:				
1	На територията на предприятието/съоръжението има ли производство на взривни вещества, изделия и пиротехника			
2	Наличие на резервоари (подземни/надземни) за сировини			

3	Наличие на резервоари (полземни/надземни) за междинни продукти		
4	Наличие на резервоари за готова продукция		
5	Наличие на теч от някой от резервоарите (Опишете в коментар)		
6	Описани ли са в инструкции производствения процес		
Други:			
1	Наличие на специализирани мобилни зарядни установки за емулсионни експлоатации		
2	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДВ?		
5.5. ХИМИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ			
1	Наличие на технологична схема и оперативна инструкция		
2	Наличие на устройство/детектор/газсигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества		
3	Друга информация относяща се към оборудването, което се контролира		
4	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДВ?		
5.6. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ			
1	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДВ?		

5.7. МИНИ ДЕЙНОСТИ- обработка на черни и цвятни метали

1	Наличие на технологична схема и оперативна инструкция		
2	Наличие на устройство/детектор/газсигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества		
3	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДБ?		

5.8. МИНИ ДЕЙНОСТИ-Хвостохранилища

1	Нарушен ли са стените на хвостохранилището		
2	Колко клетки има хвостохранилището (Опишете в коментар)		
3	Наличие на оросителна инсталация		
4	Наличие на "Plan за управление на минни отпадъци"		

Тръбопроводи

1	Тръбопроводите добре поддържани ли са?		
2	Има ли следи от изтичане на течност или видими нарушения на тръбопроводната система		
3	Има ли мониторингова система за подземните тръбопроводи		
4	Подземните и надземни тръбопроводи тестват ли се редовно		
	Други:		
1	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДПГА/ДБ?		

5.9. Други лейности с ОХВ, вкл. извръщване на лейности с опасни отпадъци притежаващи еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии

Раздел 6: Въпроси за проверка на предприятието/съоръжението – по опасности

	Информация	Коментар	Информация за всл. в протокола	Предписания
	Раздел Н			
1	Налични ли са на площадката опасни за здравето вещества – раздел „Н“?			
Ако да:				
- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това				
- запознат ли е персонала с употребата на ЛПС и как се доказва това				
- осигурили са ЛПС предвидени в ДПГА/ДБ/ВАП и др. документи имаци отнопение към аварийното планиране				
- осигурили са превантивните мерки заложени и одобрени в ДПГА/ ДБ/ ВАП и др. документи имаци отнопение към аварийното планиране				
- спазват ли са изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност				
- извършват ли се огледи/проверки на складовите стопанства и как се доказва				
- осигурили са сензори, които да алармират при изпускане на токсични вещества в работната среда				
	Раздел Р			
2	Налични ли са на площадката вещества с физични опасности – раздел „Р“?			
Ако да:				
- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това				
- запознат ли е персонала с употребата на ЛПС и как се доказва това				

	<ul style="list-style-type: none"> - осигурени ли са ЛПС предвидени в ДПЛГА/ДБ/ВАГ и др. документи имащи отношение към аварийното планиране - спазват ли са изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност - извършват ли се огледи/проверки на складовите сътоварници и как се доказва - запознат ли е персонала с противопожарните мерки за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 5 от съответния информационен лист за безопасност и как се доказва това - осигурили ли са сензори, които да алармират при наличие на продукти на горене и/или запалими вещества в работната среда
	Раздел Е
3	<p>Налични ли са на площадката опасни за околната среда вещества – раздел „Е“?</p> <p>Ако да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това - спазват ли са изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответният информационен лист за безопасност - извършват ли се огледи/проверки на складовите сътоварници и как се доказва - осигурили ли са необходимите средства за събиране на опасното вещество при евентуално изпускане в околната среда

- извършват ли се регуляри огледи на складовите стопанства (покривни конструкции; вентилация; водонепропускливи под; вани за улавяне на евентуален разлив и др. приложими за дейността)				
- попада ли площадката в район със значителен потенциален риск от наводнения-ако „Да“				
- предвидени ли са адекватни мерки за недопускане заливане на площадката с налични опасни вещества от тази категория				
Раздел О				
4 Налични ли са на площадката опасни вещества в категорията „Други опасности“ – раздел „О“?				
Ако да:				
- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това				
- спазват ли са изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност				
- извършват ли се огледи/проверки на складовите стопанства и как се доказва				
- осигурени ли са необходимите средства за събиране на опасното вещество при евентуално изпускане в околната среда				
- извършват ли се регуляри огледи на складовите стопанства (покривни конструкции; вентилация; водонепропускливи под; вани за улавяне на евентуален разлив и др. приложими за дейността)				
- съхраняват ли се опасните вещества в съдове осигуряващи необходимата изолация от външната среда. Ако не запо и как се осигурява контрола на влажността в съответното складово помещение				

- попада ли площадката в район със значителен потенциален рисков от наводнения- ако „Да“			
- предвидени ли са адекватни мерки за недопускане заливане на площадката с налични опасни вещества			
от тази категория			
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛА, КОЙТО ДА БЪДЕ ВКЛЮЧВАНЕ В КОНСТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ			
Кратка обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението	#N/A		
Крайни резултати от Раздел 6			

**Раздел 7: Допълнителни въпроси за проверка на предприятието/стържението съобразно компетенцията на РИОСВ (ЗООС, ЗЗВВХС,
ЗОПОЕЩ и др.)**

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
1	Има ли разработени указания/заповеди относно прилагането на Регламент CLP?			
2	Има ли разработени указания/заповеди относно прилагането на Регламент REACH?			
3	Наличие на документирана оценка на безопасността на съхранението съгласно чл. 4, т. 4 на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. изм. и доп.); (ако не запо)			
4	-спазва ли се съвместимостта на категорийте на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси, съгласно Раздел 2 от Оценката? Наличие на оценка по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за въда на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение; (ако не запо)			
5	На площацата има ли подходящи материали за почистване след авария?			
6	Наличие на инструкции и/или процедури разписани в одобрения ДПГА/ДБ; (ако не запо)			
7	Има ли проверка за актуалността на идентифицираните опасности и извършената оценка на риска от възникване на големи аварии, съответстваща на запождената честота в процедурите към СУМБ на предприятието?			

8	Наличие на Външен аварийен план (за ПСВРП) или мотивирано решение на изтъпнителният директор на ИАОС за освобождаване на кмета от задължението да изготви външен аварийен план за предприятието (съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата за ПГА):	
9	За ПСВРП, операторът преразглежда ли и когато е необходимо актуализира ли вътрешния аварийен план (най-малко веднъж на три години): (ако не запъл)	
10	Спазва ли се процедура към СУМБ за идентифициране на опасности и оценяване на риска	
11	Внедрени ли са инструкции за безопасна работа за отделните производствени участъци	
12	Внедрени ли са инструкции за необходими мерки за безопасност при работа с опасни вещества (за всяко вещество в обхватата на Приложение 3 към ЗООС)	
13	Спазват ли се инструкциите/процедура към СУМБ свързани с Аварийно планиране	
14	Спазва ли се процедура към СУМБ свързана с Вътрешен одит	
15	Спазва ли се процедура за управление на промените	
16	Спазва ли се процедура към СУМБ за оперативен контрол и управление на технологичните процеси.	
17	Спазва ли се процедура за мониторинг, която е част от СУМБ	
Крайни резултати от Раздел 7		#N/A

Раздел 8: Допълнителни въпроси за проверка на предприятието/съоръжението съобразно компетенцията на служителите на ГДБЗН-МВР
(Закона за защита при бедствия, Наредба 81213-647 от 01.10.2014 г. и НПГА)

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
1	Е наличе/актуализация на авариен план (АП) за площадката съгласно Закона за защита при бедствия?			
2	Е наличният в обекта АП/ВтАП съответства ли на нормативните изисквания за формата и съдържанието му?			
3	Въвеждан ли е АП на обекта или ВтАП на предприятието и/или съоръжението след извършването на преходната проверка от комисия по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда?			
4	Извършват ли се ежегодни тренировки/учения по АП/ВтАП и как се доказва това: (ако не запо)			
5	Подходящо ли е обучаван персонала по отношение на аварийного реагиране?			
6	Аварийното оборудване на площадката добре поддържано ли е?			
7	Актуализират ли се аварийните планове след всяка модификация на съоръженията или промяна в работния процес?			
8	Наличие на индивидуални средства за защита (ИСЗ)-роверява се дали ИСЗ-са в срока за съхраняване, т.e. отговарят ли на установените технически изисквания за годност: (ако не запо)			
9	Операторът на предприятие, попадащо в обхвата на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, предоставил ли е на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия в съответствие с изискванията на ал. 3, т. 3 от същия член?			

	Изградена ли е локална система за оповестяване (ЛСО) в съответствие с изискванията на Закона за защита при бедствия и Наредбата за условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност: (ако не запо) -тествана ли е изградената ЛСО
10	Разработени ли са документи за създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност на обекта, в т.ч.:
11	<p>1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ГВ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);(ако не запо)</p> <p>2. план за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването,топлоенергийното, електрозахранването и др. (в съответствие с приложение № 1 от Наредба №81213-647 от 2014 г. за ПНПБЕО);(ако не запо)</p> <p>3. план за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ (разработва се за всеки конкретен случай със съдържание, съгласно чл. 10 от Наредба № 81213-647 от 2014 г. за ПНПБЕО);(ако не запо)</p> <p>4. план за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария: (ако не запо)</p>

	5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отопителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взрывобезопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност; (ако не защо)
12	Издадени ли са заповеди, с които се уреждат:
	1. редът за извършване на огневи работи: (ако не защо)
	2. редът за използване на отопителни и нагревателни уреди и съоръжения: (ако не защо)
	3. забранените места за пушене и използване на открит огън: (ако не защо)
	4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време: (ако не защо)
	5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на Наредба №81213-647 от 2014 г. за ГНПБЕО: (ако не защо)
	6. правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време: (ако не защо)
	7. редът за контрол, техническо обслужване, пререждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасителни и за поддръжане и обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системите за гласово уведомяване, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина: (ако не защо)

8.	периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отопителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали: (ако не запо)	
9.	редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво: (ако не запо)	
10.	определението на длъжностни лица по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 812/13-647 от 2014 г. за ПНПБЕО: (ако не запо)	
13.	Протоколи от тестване на пожарогасителна инсталация:	
14.	Документи, удостоверявани поддържането и обслужването на пожарогасителните инсталации:	
15.	Документи, удостоверяващи поддържането и обслужването на системите за гласово уведомяване:	
16.	Документи, удостоверявани поддържането и обслужването на пожарните кранове:	
17.	Документи, удостоверявани поддържането и обслужването на системите за управление на дим и топлина:	
18.	Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитвания на устойчивост на наливане на пожарогасителите: (ако не запо)	
19.	Наличие на инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.): (ако не запо.)	

	Наличие на принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начица на привеждането им в действие и осигуряването блокировки за съвместната работа на системите.
20	
21	Наличие на протоколи за проведени учебни евакуации:
22	Извършва ли се ежегоден контрол на съпротивлението на мълниезащитната уредба, заземителната инсталация и на импеданса Zs на контур „Фаза-зашитен проводник“: (ако не зашо)
23	Наличие на отпадъци, запалими материали, неокосена сука трева и др. в близост до складове/резервоари/съоръжения с налични опасни вещества в обхвата на Приложение 3 към ЗООС
Крайни резултати от Раздел 8	
N/A	

Раздел 9: Въпроси за проверка на предприятието/съоръжението съобразно компетенцията на ИА ГИТ (ИПГА, Трудово законодателство)

	Информация	Коментар	Информация за всич. в протокола	Предписания
1	Информация доказваща изпълнението на чл.35 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) - осигурен е достъпа до налична информация на работещите съгласно членове 31 и 32 за веществата или смесите, използвани от тях или на чисто въздействие са изложени по време на работата си.			
2	Наличен ли е списък на работещите с опасни вещества: (ако не заподо)			
3	Осигурени ли са лични предпазни средства (ЛПС) на работещите, има ли списък с ЛПС на площадката: (<i>Проверява се дали са с изтекъл срок на годност, както и дали има Инструкция за реда на отпускане, ползване, съхранение и отчитане на ЛПС и др.</i>). (ако не заподо)			
4	Списък с получилите ЛПС отразен с подписи: (ако не заподо)			
5	Наличие на длъжностни характеристики, в които са описаните техните задължения: (ако не заподо)			
6	Протоколи от измервания факторите на работна среда: (ако не заподо)			
7	Работни места, за които е установено наличието на производствен риск....бр. [отбележки в "Коментар"]			
8	Установени ли са данни за създавани здравословни и безопасни условия на труд			
9	Извършена ли е оценка на риска в съответствие с изискванията на чл.16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 /11.05.1999 год. (ДВ бр.47/21.05.1999 г.)			
10	Утвърдена ли е от работодателя програма за предотвратяване на риска в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 2. от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.			
11	Налично ли е споразумение за координиране и съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (в случаи на необходимост)			

12	Определени ли са видовете обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?		
13	Проверяда ли се ежедневен инструктаж за работещите с опасни химични вещества?		
Крайни Резултати от Раздел 9			#N/A

**Раздел 10: Въпроси за проверка на предприятието/съоръжението съобразно компетенцията на Община.....(НПГА, ЗЗБ и друго
законодателство)**

	Информация	Коментар	Информация за всл. в Предисания протокола
1	Операторът на ПСВРП предоставил ли е на кмета на общината актуална информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на аварии на засегнатата общественост по чл. 11бд, ал. 1 от ЗООС, която да предостави на обществеността съгласно чл. 20 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (НПГА)(ДВ, пр.5/2016 г. изм. и доп.)?		
2	- информацията съдържа ли минимум данните за предприятието/съоръжението от публичния регистър по чл. 15 от Наредбата за ГРА		
3	Предоставен ли е ВнАП/ информация за изготвяне на ВнАП на кмета на общината: (ако не зашто)		
4	Има ли Решение на Изпълнителният директор на ИАОС за освобождаване кмета на община от задължението да изготви външен аварийен план на предприятието с висок рисков потенциал		
Крайни резултати от Раздел 10		#N/A	

Раздел 11: Информация, която операторът е длъжен да предостави

		Информация	Коментар	Информация за ВКЛ. в протокола	Предписания
1	Представена ли е актуална информация на обществеността за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария?				
2	По какъв начин операторът е предоставил тази информация на засегнатата общественост? (Описи в коментар)				
3	Източник (Hyperlink) на информацията да се посочи в колона "Е". Информация за всл. в протокола.				
4	По какъв начин операторът е предоставил тази информация на кмета на общината на чиято територия е обекта?				
5	Отговаря ли информацията по форма и съдържание на чл. 20 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях				
6	Необходима ли е актуализация на информацията				
Крайни резултати от Раздел 11					
Представени документи по време на проверката:					
1.					
2.					

Приложения:

7
4,5
2,25
1

Heupnemirin
Heogxojunn ca tipomehn
Tipomirin
Otnyhn

Cpejno hno ha pnicka ot bennkun pajjejin

Kpajhn pe3yitati ot noperpekta

3AKJIOHEHNE:

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ №.....

Днес, 20..... г., гр.
(дата) (место на проверката)

Подписаният/те:

(трите имена и длъжност на контролните органи)
при Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.
с участието на

(трите имена и длъжност на представител/и на друг контролен орган и др.)

Извърших/а проверка на
(планова, извънредна)

(наименование на проверявания обект/действие)
находящ се в

(адрес на обекта)

Стопанисван от:
(трите имена и ЕГН за физическото лице - ФЛ), наименование на юридическото лице (ЮЛ) или
единоличният търговец (ЕТ))

Адрес (за ФЛ)/ седалище и адрес на управление (за ЮЛ):
гр.(с.):

Страница № към Констативен протокол № /20 ... г.

ул.(бул.) №....., ж. к. (кв.)....., бл., вх. ..., ет.
 ..., ап., община..... област.....
 ЕГН (за ФЛ)/ ЕИК/ БУЛСТАТ (за ЮЛ) :,
 представлявано от.....

 (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представляща ЮЛ или ЕТ или упълномощено лице)
 Проверката е във връзка с.....
 (текущ контрол, последващ контрол, жалба, сигнат, изпълнение на Заповед на..., и др.)

При проверката присъстваха:

(трите имена на лицата, присъствали по време на проверката освен представителите на контролния орган и отговорното дължностно лице, чиято дейност се проверява, като (, но не само): ръководно лице от проверявания обект, други дължностни лица, служители в проверявания обект, представляващи ЮД или ЕТ или упълномощено от него лице, юрист-подател и др.)

Режим наработка объекта

При проверката се констатира, че:
(описват се подробно констатациите от проверката - обективната фактическа обстановка, както и фактите и обстоятелствата, относими към датата, мястото и условията, при които проверявачите са извършили проверката; установените доказателствени източници -гласни, писмени и веществени доказателства и доказателствени средства; извършените наблюдения и измервания; наличието на фактори, които да въздействат върху качеството на околната среда, причинно - следствената връзка с проверяваната дейност и обект и др.)

Страница № към Констативен протокол № /20.....г.

Предписания:.....

(предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)

Обяснения / възражения:

Неразделна част от протокола са (описват се представените документи по време на проверката):

Приложения:.....

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, един за проверявания и един за РИОСВ.

Извършил/и проверката: 1.....
(име, фамилия, длъжност и подпись на контролния орган)

2.....
(име, фамилия, длъжност и подпись на контролния орган)

С участието на:.....
(име, фамилия, длъжност и подпись)

Присъствали: 1.....
(име, фамилия, длъжност и подпись)

Страница № към Конститушен протокол № /20....г.

2.....
(име, фамилия, длъжност и подпись)

3.....
(име, фамилия, длъжност и подпись);

Получил протокола:
Име, презиме, фамилия, длъжност:.....

Дата:..... Подпись:.....
(личните данни, датата и подписа се попълват от лицето, получило протокола)

Свидетел (име, презиме, фамилия, адрес):

(попълва се в случай, че проверявания откаже да получи протокола)

Дата:..... Подпись:.....