



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-1425/ 20.03.2012 г.

ДО

Г-Н МИЛЧО ЛАМБРЕВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

БУЛ. "КНЯГИНА МАРИЯ ЛУИЗА" № 110

1113 ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:

ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЩИНА РУЕН

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА АВРЕН

РИОСВ – БУРГАС

РИОСВ - ВАРНА

НА ВАШ №ЖИ-2712/09.02.2012г.

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАМБРЕВ,

Приемаме представеното от Вас уведомление и допълнението към него като уведомяване на компетентния орган по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и чл.10, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защищените зони (Наредбата за ОС).

Въз основа на представената от Вас информация, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС Ви уведомяваме:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Процедурата по ОВОС за „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел” е прекратена с решение №17-П/2011г. на министъра на околната среда и водите, поради три поредни отрицателни оценки на доклада за ОС.

С внесеното уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел” се стартира нова процедура по ОВОС. Така заявено намерението представлява разширение което самостоятелно попада в обхвата на т. 22, б. „а“ от Приложение №1 от ЗООС и във връзка с т.38 от същото Приложение на Закона подлежи на задължителна ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е министъра на околната среда и водите.



София 1000, бул. „Мария Луиза“ 22
Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 988 5316

Във връзка с чл.4а от Наредбата за ОВОС, на основание представената в уведомлението информация, Басейнова дирекция–Черноморски район изразява становище, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при спазване на определени условия. Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение не противоречат на Плана за управление на водите (ПУРБ) в Черноморския басейнов район, утвърден със Заповед № РД-294/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, с период на действие 2010-2015 год.

Във връзка с горното, следващите стъпки, които трябва да предприемете като възложител, са:

1. Да възложите изготвянето на задание за обхват и съдържание на ОВОС, което да бъде съобразено с изискванията на чл.10, ал.3 от *Наредбата за ОВОС*.

2. Да извършите консултации със специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост по заданието, в т. ч. с РИОСВ-Бургас, РИОСВ-Варна и МОСВ. В изпълнение на чл.10, ал.7 от Наредбата за ОВОС следва да извършите консултации и със специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти и околната среда и риска за човешкото здраве.

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти с ръководител, които отговарят на изискванията на чл.11, ал.3 и ал.4 от *Наредбата за ОВОС*.

4. Да внесете в МОСВ изготвеният доклад за ОВОС за оценка на качеството му. При внасянето на доклада следва да се приложи копие на платежен документ за платена такса в размер на (1500 лв. + 280 лв.) на основание чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 22, ал. 1 от *Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите* (обн. ДВ, бр.39/2011 г.). Заплащането на таксата следва да извършите по банков път по сметка: IBAN **BG35 BNBG 9661 3000 1387 01**; BIC **BNBGBGS**.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение обхваща 52 км от железопътното трасе от Карнобат до Синдел (с обща дължина 123 км), което трябва да бъде реконструирано, удвоено, електрифицирано и модернизирано. На доизграждане и пускане в експлоатация подлежат участъците Лозарево-Прилеп, Люляково-Дъскотна-Търнак-Аспарухово-Комунари и Юнак-Синдел, като дължината на трасето ще бъде скъсена с 11 км. Предвид планински характер на част от терена се предвижда изграждане на инженерни съоръжения - два нови тунела за двупътно движение – тунели № № 1 и 3 с дължини съответно 2614 м между Лозарево и Завет, 482 м между Завет и Търнак, и три естакади през язовир „Цонево“ между гари Търнак и Аспарухово, с дължини 80 м, 210 м и 420 м.

Въз основа на внесената информация в цифров вид, теренът на инвестиционното предложение се намира, както следва:

1. частично в следните защитени зони:

1.1. BG0002044 “Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 132/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите, чието публикуване в държавен вестник предстои и



1.2. BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Извършената проверка по смисъла на чл. 39, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, за трасето на инвестиционното предложение „Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на ж.п. линия Карнобат – Синдел” с възложител ДП НКЖИ показва, че то е **допустимо** спрямо режима на цитираната по-горе заповед за обявяване на защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта* му с цитираните защитени зони.

На основание чл. 39, ал. 3 от горната *Наредба*, по критериите на чл. 16 от същата, бе извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони BG0002044 „Камчийска планина”, BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG0000137 „Река Долна Луда Камчия”, поради следните мотиви:

1. Предвид харектара и местоположението на инвестиционното предложение в неговата цялост (мостове, подлези, водостоци, коловози, естакади и пр.) спрямо посочените защитени зони са възможни трайни негативни въздействия върху числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видовете, вкл. птици, поради:

- прогонване от разможителни и хранителни местообитания или места за почивка следствие на беспокойство;
- смъртност следствие повишен риск от пряк сблъсък или токов удар с ел. мрежа;
- фрагментиране на местообитания на видове и на миграционни коридори;
- изменения на ключови характеристики на местообитания на видове;
- затруднено възстановяване на засегнатите популации, представени в зоните с единични екземпляри и slab гнездови успех или нисък размножителен потенциал.

2. Преминаването на трасето през защитени зони BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” предполага усвояване на площи от тях, което има вероятност да доведе до трайно унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване, напр. крайречни местообитания, тъй като ж.п. линията пресича или следва сравнително дълги речни участъци.

3. Предвид очаквания бариерен ефект е възможно нарушаване на кохерентността между посочените защитени зони, през които преминава терена на инвестиционното предложение.

4. Съществува реална вероятност от кумулиране на негативните ефекти върху защитените зони, resp. върху предмета и целите на опазване в тях, от реализацията на оценяваното инвестиционно предложение с други инвестиционни проекти – съществуващи, одобрени или в процес на одобряване.

Докладът за оценката на степента на въздействие (ДОСВ) следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. При определянето на същността и степента на въздействие да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от нея, като се вземе предвид следното:



1. При определянето на степента на въздействие да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби на видове (численост и плътност на популациите) и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, както по отношение на представеността им (площна и числена) в дадената защитена зона, така и в мрежата от защитени зони. Алгоритъмът на изчисленията трябва да бъде обяснен с разбираем и проследим текст.
2. Да бъдат разгледани и оценени всички възможни „алтернативни решения“ по отношение местоположението, технически характеристики и др., вкл. инфраструктурните елементи на инвестиционното предложение, по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за ОС*.
3. „Кумулативните въздействия“ върху засегнатите защитени зони да бъдат разгледани и анализирани в съответствие с §3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за ОС*.
4. Да бъдат предложени и оценени спрямо установените въздействия конкретни, изпълними и контролируеми смекчаващи отрицателното въздействие мерки.
5. Да се представи подробна информация за използваните източници и методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания (интензивност, период, времетраене, резултати). Когато степента на въздействие се оценява въз основа на въведени от авторите на ДОСВ варианти на изчисления, то използваните за целта параметри, критерии, понятия, съотношения, зависимости и пр., следва да бъдат обяснени подробно на достъпен език и да показват логическа връзка между отделните оценки и обобщените заключения.
6. Крайните заключения относно степента на въздействие върху защитените зони и предмета на опазване в тях да произтичат от направените в ДОСВ изводи при разглеждането и оценката на конкретните въздействия на отделните елементи на ИП върху определен вид, негово местообитание или природно местообитание, вкл. и от оценката на кумулативното въздействие.
7. Предвид предмета на опазване в зоните, оценката за съвместимост да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал.1 от *Наредбата за ОС*.
8. ДОСВ да се представи в два екземпляра на хартиен и електронен носител, съгласно чл. 24, ал. 1 от *Наредбата за ОС*.
9. На интернет страница http://www.natura2000bg.org/natura/bg/data_maps.php или в сайта на Европейската комисия <http://natura2000.eea.europa.eu> може да се вземе актуалната информация за предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, попълнените стандартни формуляри с данни и оценки, картен материал и координатен регистър - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР. Тази информация се предоставя на възложителя в съответствие с чл. 39, ал. 6, т. 4 от *Наредбата за ОС* и която трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОСВ.
10. ПУРБ за Черноморски район с наличните информация и анализи е публикуван на интернет страницата на БДЧР-Варна <http://www.bsbd.org>, и следва да се има предвид при изготвянето на ДОСВ.

**С УВАЖЕНИЕ,
ЕВДОКИЯ МАНЕВА**

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР