



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-1144/^{06.10}08.2011 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕРГОВ
Г-Н ИГОР ЕЛКИН
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА
“ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД
БУЛ. “П.ВЛАДИГЕРОВ” № 66
ЖК ЛЮЛИН
1336 ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:

РИОСВ – ВАРНА
РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РИОСВ – МОНТАНА
РИОСВ – ВРАЦА
РИОСВ – ПЛЕВЕН
РИОСВ – ШУМЕН
РИОСВ – РУСЕ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ
ОБЩИНА АВРЕН
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ОБЩИНА ВАРНА
ОБЩИНА ВЕТРИНО
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЩИНА ВИДИН
ОБЩИНА ГРАМАДА
ОБЩИНА ДИМОВО
ОБЩИНА КУЛА
ОБЩИНА МАКРЕШ
ОБЩИНА РУЖИНЦИ
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ОБЩИНА МИЗИЯ



ОБЩИНА ОРЯХОВО
ОБЩИНА ВРАЦА
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ОБЩИНА МЕТКОВЕЦ
ОБЩИНА ЯКИМОВО
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЩИНА КНЕЖА
ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ОБЩИНА ИСКЪР
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОБЩИНА ПОРДИМ
ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ОБЩИНА ПОПОВО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЩИНА ХИТРИНО
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
ОБЩИНА БЯЛА

На Ваш изх. № 112/01 от 09.09.2011г.

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на газопровод “Южен поток””

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРГОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕЛКИН,**

Приемаме представената от Вас допълнителна документация към уведомлението за цитираното по-горе инвестиционно предложение и на основание чл.5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл.39, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) Ви уведомяваме, че:

I. По отношение изискванията на нормативната уредба по ОВОС:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждането на нова газопроводна система за доставки на природен газ от Русия за европейския пазар, от Черно море до границата на Р Сърбия със стоманени тръби с диаметър DN1400 и отклонение от основното трасе до границата с република Гърция - със стоманени тръби с диаметър DN700. Общата дължина на трасето на газопровода от Черно море до Р Сърбия е 538 км. Така заявено, инвестиционното предложение за изграждане на газопровод “Южен поток” за участъка му на територията на Р България попада в обхвата на т.33 от Приложение №1 на ЗООС и е предмет на задължителна ОВОС. Тъй като трасето на газопровода минава през територия, контролирана от повече от една РИОСВ, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

Следващите действия, които възложителят на предложението трябва да предприеме, са:

1. Да осигури изработване на задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за цялостното намерение на територията на Р България, съгласно изискванията на



чл.95, ал.2 на ЗООС и чл.10 на Наредбата за ОВОС. В заданието следва да се **включи и:**

- **идентифициране на местата с риск за значително въздействие върху територията на друга държава.**
- оценка на всички разгледани и проучени алтернативи на трасе (вкл. на отделни негови участъци) и 200-метровата прилежаща ивица на тръбопровода от гледна точка засягане на други, освен СОЗ на питейни водоизточници, зони за защита на водите, определени съгласно изискванията на 119а от Закона за водите.
- Оценка на въздействието предвид целите, залегнали в проекта на Плана за управление на речните басейни, по отношение опазване на морските води в Бургаския залив и други водни тела, за които се изпълняват програми от мерки за достигане/запазване на доброто екологично състояние.

В заданието ясно трябва да се обоснове, дали оценката на въздействието върху околната среда ще включва и трасето на газопровода в морската му част на българската изключителна икономическа зона в Черно море.

2. Да проведе консултации по заданието с компетентните органи по околна среда, в т.ч. МОСВ, РИОСВ – Варна, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Монтана, РИОСВ – Враца, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Шумен, РИОСВ – Русе и съответните Басейнова дирекция, със специализирани ведомства и обществеността.

За изпълнение на задълженията на МОСВ, произтичащи от Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст и изискванията на чл. 98, ал. 1 от ЗООС, е необходимо при представяне на заданието за обхват на ОВОС в МОСВ, същото да бъде придружено с информация (вкл. на английски език) от Ваша компетентност във формата, приета с решение I/4 на Първата среща на страните по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст. Формата е достъпна в интернет на адрес: <http://www.unece.org/env/documents/1998/eia/mp.eia.1998.4.e.pdf>

3. Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС (въз основа на заданието, по което са проведени консултации) на колектив от експерти с ръководител, съгласно изискванията на чл.83 от ЗООС. Докладът за ОВОС следва да бъде съобразен с изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл.14, ал.1 от Наредбата за ОВОС.

II. По отношение изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:

Въз основа на представеният в цифров вид вариант на трасето и на четирите алтернативи на площадките, обслужващи газопровода, се определи местоположението на инвестиционното предложение в неговата цялост спрямо защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), при което се установи следното:

1. Двата участъка на трасето (участък Черно море-Сърбия и участък Гърция), вкл. обслужващите площадки, не засягат пряко **защитени територии**. Няколко защитени територии са на около 100-150 м от елементите на инвестиционното предложение, във връзка с което е необходимо при строителството възложителят да се съобрази с режимите им.

2. Инвестиционното предложение преминава през следните защитени зони от мрежата „Натура 2000“:

- 2.1. *За опазване на природните местообитания и на двата флора и фауна* – BG0000500 „Войница“, BG0000513 „Въртопски дол“, BG0000503 „Река Лом“, BG0000336 „Златия“, BG0000614 „Река Огоста“, BG0000508 „Река Скът“, BG0000627 „Конунски дол“,



BG0000613 „Река Искър”, BG0000181 „Река Вит”, BG0000240 „Студенец”, BG0000239 „Обнова-Караман дол”, BG0000610 „Река Янтра”, BG0000231 „Беленска гора”, BG0000173 „Островче”, BG0000138 „Каменица”, BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” и BG0000103 „Галата” за участък Черно море-Сърбия и за участък Гърция - BG0000240 „Студенец”, BG0000374 „Бибреш”, BG0001014 „Карлуково”, BG0000301 „Черни рид”, BG0000617 „Река Палакария”, BG0001013 „Скрино”, BG0001022 „Орански пролом-Лешко”, BG0000366 „Кресна-Илинденци”, BG0000224 „Огражден-Малашево” и BG0001023 „Рупите-Струмешница”;

2.2. За опазване на дивите птици (заповедите за обявяването им са посочени в скоби)- BG0002009 „Златията” (№ РД – 548/2008г., ДВ бр.83/2008г.), BG0001013 „Скрино” (№ РД – 782/2008г., ДВ бр.104/2008г.), BG0000240 „Студенец” (№ РД – 800/2008г. ДВ бр.105/2008г.), BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG0002060 „Галата” за участък Черно море-Сърбия и за участък Гърция - BG0000240 „Студенец” (№ РД – 800/2008г. ДВ бр.105/2008г.), BG0002084 „Палакария”, BG0002107 „Бобошево” (№ РД – 781/2008г. ДВ бр.104/2008г.), BG0002003 „Кресна” (№ РД – 748/2008г. ДВ бр.97/2008г.) и BG0002098 „Рупите” (№ РД - 282/2010г. ДВ бр. 28/2010г.).

Инвестиционното предложение за изграждане на газопровода „Южен поток” попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп., ДВ бр.3/2011 г.), във връзка с което **подлежи на оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване в посочените по-горе защитени зони.

На основание чл. 39, ал. 2 от *Наредбата за ОС* е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо определените със заповедите за обявяване на газопровода в двата му участъка, вкл. съпътстващите го площадки, е **допустимо** спрямо режимите на защитените зони за опазване на дивите птици, определен с посочените по-горе заповеди за обявяването им.

След преглед на представената информация и на основание чл. 39, ал. 3 от *Наредбата* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, поради следните **мотиви**:

1. При строителството и експлоатацията на газопровода и необходимата за целта инфраструктура се очакват преки и косвени въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, вкл. птици, предмет на опазване, чрез унищожаване, намаляване на площта им, фрагментиране или влошаване на характеристиките им.
2. Изкопните работи и струпването на техника и хора са предпоставка за повишаване на шумовото натоварване в защитените зона с вероятно неблагоприятно въздействие (безпокойство, прогонване) върху видовете, вкл. птици, предмет на опазване.
3. Вероятното намаляване на площите или негативни изменения в параметрите на местообитанията на видовете е предпоставка за изменение във възрастовата структура, числеността и плътността на популациите и влошаване на благоприятния природозащитен статус на видовете, предмет на опазване в засегнатите защитени зони.
4. Възможно е генериране на емисии, замърсяващи компонентите и факторите на околната среда (водите, въздуха, почвите, вредни физични фактори-шум, вибрации и др.), както и отпадъци, във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.

Предвид извършената преценка, е необходимо да се изготви доклад за оценката на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение спрямо посочените защитени зони, който да е структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и да бъде представен в МОСВ, комплектован съгл. чл.24, ал. 1 от същата наредба.

При определянето на същността и степента на очакваното въздействие да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от нея, като при определянето им да бъдат използвани количествени оценки предвид чл. 32, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие за очакваните загуби или влошаване състоянието на местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони, както по отношение на представеността на всяко местообитание/вид в дадена защитена зона, така и в мрежата от защитени зони.

Спрямо установените въздействия да бъдат предложени и оценени конкретни, изпълними и контролируеми смекчаващи отрицателното въздействие мерки.

В ДОСВ да бъдат разгледани и оценени алтернативни решения по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби към *Наредбата за ОС* за реализирането на инвестиционното предложение.

Оценката за степента на въздействие да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал.1 от *Наредбата за ОС*, а предвид ал. 4 от същия член от нея, компетентният орган препоръчва в случай на необходимост в колектива за изготвяне на ДОСВ да бъдат включени и др. експерти с компетентност по спецификата на инвестиционното предложение.

Подробна информация за защитените зони, за териториалния им обхват и предмета и целите на опазване в тях, може да бъде намерена на сайта <http://www.natura2000.bg.org> или през сайта на Европейската комисия <http://natura2000.eea.europa.eu>.

III. По отношение изискванията на чл.4а от Наредбата за ОВОС:

Съгласно представената информация, се констатира следното:

1. На територията, контролирана от БДУВ «Дунавски район»:

- Теренът предвиден за реализация на ИП попада в зона за защита на водите, в които водите са чувствителни към биогенни елементи (нитратно уязвима зона), съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
- Теренът предвиден за реализация на ИП попада в границите на следните защитени зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ:
 - „Островче” с код **BG0000173**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Natura 2000;
 - „Беленска гора” с код **BG0000231**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Natura 2000;
 - „Река Янтра” с код **BG0000610**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Natura 2000;
 - „Обнова - Караман дол” с код **BG0000239**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Natura 2000;
 - „Студенец” с код **BG0000240**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове, както и зона за опазване на птици от екологичната мрежа Natura 2000;
 - „Река Вит” с код **BG0000181**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Natura 2000;
 - „Река Искър” с код **BG0000613**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Natura 2000;



- „Конунски дол” с код **BG0000627**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Река Скът” с код **BG0000508**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Река Огоста” с код **BG0000614**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Златията” с код **BG0002009**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове, както и зона за опазване на птици от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Река Лом” с код **BG0000503**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Въртопски дол” с код **BG0000518**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Макреш” с код **BG0000521**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Видбол” с код **BG0000498**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;
- „Войница” с код **BG0000500**, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове от екологичната мрежа Натура 2000;

- В ПУРБ на Дунавски район няма определени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. При реализация на ИП е необходимо спазване на мерките в програми : 7.1.3.Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества; 7.1.5.1.Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация за подземните води; 7.1.6.Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването; 7.1.7.Мерки за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества и 7.1.8.Мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания .

- Проектното трасе на газопровод „ Южен поток” на територията на Република България, в участъка си, засягащ областите Шумен, Разград, Търговище и Велико Търново, през територията на общините Нови пазар- селата Ягнило, община Ветрино; Сечище, Памукчии, Мировци и Стоян Михайловски, селата Трем и Тервел, община.Хитрино, селата Гороцвет, Студенец, Синя вода, Манастирско и Сейдол община Лозница; селата Дриново, Кардам, Гагово, Паламарца, Ковачевец и гр. Попово, община Попово; Тръстика, Еленово, Паламарца, Ковачевец и Водица, община Попово; Лом Черковна, община Бяла; Нова върбовка, Лозен и Виноград, община Стражица, **не преминава през зони за защита с особен устройствен статут пояс I от СОЗ** по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000. г.

Водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от „ВиК” ООД оператори, които са разположени в съседство с района на инвестиционното предложение, не са с актуализирани СОЗ по отношение на размерите на пояси II и III;

- Проектното трасе на газопровод „ Южен поток” на територията на Република България, в участъка си, засягащ областите Търговище, Русе и Велико Търново преминава в близост до:
 - дренаж “Ерен Бунар” на „ВиК Йовковци” ООД гр. Велико Търново в землището на с. Стрелец. **Дренажът попада в сервитута на проектното трасе на газопровод „Южен поток”**. На „ВиК Йовковци” ООД гр. Велико Търново е издадено разрешително за водовземане. Със Заповед № СОЗ-112/28.11.2006 г. на Директора на Басейнова дирекция



за управление на водите Дунавски район с център Плевен е определена СОЗ около водоизточника по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г.

- дренаж „Лозница” на „ВиК Йовковци” ООД гр. Велико Търново в землището на с. Стрелец. На „ВиК Йовковци” ООД гр. Велико Търново е издадено разрешително за водовземане. Със Заповед № СОЗ-115/28.11.2006 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен е определена СОЗ около водоизточника по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г. **Проектното трасе на газопровод „Южен поток” преминава на около 190 м. северно от дренаж „Лозница”.**

- Проектното трасе на газопровод „ Южен поток” на територията на Република България, в участъка си, засягащ областите Ловеч и Плевен преминава в близост до:

- помпена станция (ПС) „Асеновци” на „ВиК” ЕООД гр. Плевен с 3 бр. шахтови кладенци (ШК), намиращи се южно от селото в терасата на р. Осъм. **ШК 1 е на около 400 м югозападно, ШК 2 – на около 250 м югозападно, а ШК 3 – на около 90 м североизточно от трасето.** За водоизточниците няма определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г.

- 3 бр. бункерни помпени станции (БПС) „Летница” на „ВиК” АД гр. Ловеч с 3 бр. шахтови кладенци. ШК „Смърдишка бара” 1 се намира на около **370 м югоизточно**, ШК „Смърдишка бара” 2 – **на около 50 м югоизточно**, а ШК „Кула-водоеми” – **на около 490 м югоизточно** от трасето на газопровода. За водоизточниците е издадено разрешително за водовземане на „ВиК” АД гр. Ловеч, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000г.

- 2 бр. каптирани извори (КИ) на „ВиК” АД гр. Ловеч в землището на с. Владия – „Църквич 1” и „Църквич 2”. Трасето преминава на около **35 м северно от КИ „Църквич 1” и на около 90 м северно от КИ „Църквич 2”.** За водоизточниците е издадено разрешително за водовземане на „ВиК” АД гр. Ловеч, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г.

- дренаж „Драгулов геран” на „ВиК” ЕООД гр. Плевен в землището на с. Крушовица, общ. Долни Дъбник. Трасето преминава на около **20 м източно** от дренажа. За водоизточника няма издадено разрешително и няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г.

- ШК „ШК - Ферма за охлюви - Тапс и Кировски - Г. Дъбник” в землището на с. Горни Дъбник с издадено разрешително за водовземане с цел животновъдство. Трасето преминава на около **370 м западно** от ШК.

- 2 бр. ШК и на около 1300 м югозападно от каптаж „Чуката” на „ВиК” ЕООД гр. Плевен в землището на с. Староселци. Трасето преминава на около **1300 м югозападно** от каптажа. За водоизточниците няма издадено разрешително за водовземане и няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г.

- Проектното трасе на газопровод „ Южен поток” на територията на Република България, в участъка си, засягащ областите Враца, Монтана и Видин, преминава в близост до:

- 3бр. сондажни тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК3 в местността „Герена”, землище гр. Мизия, община Мизия, област Враца. За водоизточниците е издадено разрешително за водовземане на „ВиК” ООД гр. Враца. Със заповед № СОЗ-15/15.06.04г. за ТК1, СОЗ-14/15.06.04г. за ТК2 и СОЗ-16/15.06.04г. за ТК3 на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен е определена СОЗ около водоизточниците по реда на Наредба № 3/ 16.10.2000 г. **При км +406 от трасето си, газопроводът преминава на около 670 метра югозападно от външната граница на СОЗ.**

- сондажен тръбен кладенец ТК-4-за допълнително водоснабдяване на с. Войводово, общ. Мизия, обл. Враца. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане на община Мизия, област Враца. В момента тече процедура за учредяване



на СОЗ. **При км +405.7 от трасето си, газопроводът ще преминава на около 345 метра югозападно от външната граница на СОЗ.**

- зона с обхват до 1000 метра от трасето на газопровода в, която са налични и водоизточници за централизирано питейно-битово водоснабдяване на населението, за които ползвателите не са подали все още заявления за определяне на СОЗ. Съществува вероятност при оразмеряване на СОЗ газопроводът да попадне в някои от поясите на зоните им:

- дренаж и съоръжения от водоснабдителната система за с.Златия, общ.Вълчедръм. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане на „ВиК”ООД-Монтана, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. **При км +436.9 от трасето си, газопроводът преминава на около 684 метра североизточно; при км +436.9 от трасето –на разстояние около 525 метра югозападно.**

Повече информация относно евентуално съществуващи СОЗ, определени по преди действала нормативна уредба, следва да се потърси при оператора на водна услуга- „ВиК”ООД-Монтана и асоциацията по ВиК-Монтана.

- каптиран извор (КИ) на „ВиК”ЕООД-Видин за водоснабдяване на с. Въртоп, в землището на с. Лагошевици, общ. Димово. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане на „ВиК”ЕООД-Видин, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. **При км +499.8 от трасето си, газопроводът преминава на около 550 метра северозападно.**

- каптиран извор (КИ) на „ВиК”ЕООД-Видин за водоснабдяване на с. Бранковци, общ. Грамада. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане на „ВиК”ЕООД-Видин, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. **При км +517.3 от трасето си, газопроводът преминава на около 970 метра югозападно.**

- каптиран извор (КИ) на „ВиК”ЕООД-Видин за водоснабдяване на с. Коста Перчево, общ. Кула. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане на „ВиК”ЕООД-Видин, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. **При км +519.1 от трасето си, газопроводът преминава на около 385 метра югозападно.**

- каптиран извор (КИ) на „ВиК”ЕООД-Видин за водоснабдяване на с. Старопатица, общ. Кула. За водоизточника е издадено разрешително за водовземане на „ВиК”ЕООД-Видин, но няма определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. **При км +534.6 от трасето, газопроводът преминава на около 1160 метра югозападно.**

• Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложиени в ПУРБ на Дунавски район при условие, че:

- се спазят изискванията на Закона за водите;
- трасето бъде съобразено с местоположението на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и СОЗ;
- се определят мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху състоянието на повърхностните и подземни води.

2. На територията, контролирана от БДУВ «Черноморски район»:

- Морският участък от газопровода преминава по дъното на Черно море и на българска територия излиза в района на гр. Варна, близо до нос Галата. Участъкът в близост до брега, през който се предвижда да премине газопровода, попада в обхвата на водно тяло BG2BS000C013 – крайбрежни морски води от преди КК „Албена” до н.Иланджик. Съгласно утвърдения ПУРБ на Черноморски басейнов район, водното тяло е определено в добро екологично състояние и за него е поставена екологична цел „Поддържане на доброто състояние”;



- В близост до трасето на газопровода има водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване, около които има или предстои да бъдат учредени СОЗ. В тази връзка инвестиционното предложение следва да се съобрази със забраните и ограниченията за извършване на дейности в тях.
- При съобразяване с гореизложеното, инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в ПУРБ на Черноборски район цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

С УВАЖЕНИЕ,



ЕВДОКИЯ МАНЕВА

ЗАМ. МИНИСТЪР