



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

Други цели

Водно тяло:

Язовир "Огоста", код на водното тяло BG1OG700L004

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

- Язовир "Огоста"
- Водовземна кула
- Водовземен напорен тунел с дължина 1561 м, $\varnothing 4400$ мм и $Q_{\text{застр.}} = 53,0$ м³/сек
- Довеждащ тръбопровод РТ-1 с $Q_{\text{застр.}} = 2,0$ м³/сек
- Отклонение $\varnothing 400$ с обща дължина 1400 м

Място на водовземане

Отклонение $\varnothing 400$, от тръбопровод РТ-1, с обща дължина 1400 м - за зареждане на фонтани и езеро в гр. Монтана, с надморска височина 171,56 м и географски координати: X = 4719548,255, Y = 8498006,309, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ЕКАТТЕ 48489.

Място на водоползване

1. Фонтани на площад „Жеравица“, с надморска височина 142,619 м и географски координати: X = 4719123,290, Y = 8499050,455;
2. Водна площ „Езерото“ в парк Монтанезиум, с надморска височина 142,546 м и географски координати: X = 4719068,424, Y = 8498680,394.

Проектни параметри на водовземането

- Водно количество: до 35 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 648 270 м³/годишно;
- Режим на водовземане: от 01 юли до 30 септември вкл.

Правото на водовземане ще се предостави при следните **условия**:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на водите".

СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

