



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

Цел на водоземането: Аквакултури (пълнене на рибарник)

Водно тяло: Язовир "Александър Стамболийски", код на водното тяло BG1YN400L009.

Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:

- Яз. "Александър Стамболийски"
- Главен силов канал с $Q_{\text{застр.}} = 24,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Дюкер "Росица"
- Главен ляв разпределителен канал с $Q_{\text{застр.}} = 18,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Главен десен Бутовски канал с $Q_{\text{застр.}} = 6,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- Водоземно съоръжение

Място на водоземане: Отклонение от главен десен Бутовски канал, с надморска височина 135,51 м и географски координати: ширина - $43^{\circ}17'14,458''$, дължина - $25^{\circ}14'22,621''$, с. Бутово, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ЕККАТЕ 07123.

Място на водоползване: Рибарник, състоящ се от два басейна, находящ се в имот № 000271, в местността „Бозалъка“, с. Бутово, община Павликени, обл. Велико Търново, ЕКАТТЕ 07123, с надморска височина 113,22 м и географски координати: ширина - $43^{\circ}17'24,700''$, дължина - $25^{\circ}13'49,619''$.

Проектни параметри на водоземането:

- Водно количество: До 68,76 л/сек – за пълнене на басейните;
- Лимит на годишна водна маса: До $103\,228 \text{ м}^3/\text{годишно}$, от които $59\,406 \text{ м}^3$ за първоначално напълване на басейните;
- Режим на водоземане: 180 дни/годишно (в периода април-ноември).

Правото на водоземане ще се предостави при следните условия:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./;
- Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, който в двумесечен срок да се изпрати в Басейнова дирекция „Дунавски район” за съгласуване;
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколи от анализа на водните проби, изготвени в съответствие със съгласувания план за собствен мониторинг;
- Да не се допуска залпово изпускане на води;
- Да се изготви график за контролирано източване на басейните, като се вземе предвид периода на пълноводие на река Ломя, с цел нормално отвеждане на водите в реката, който график да бъде съгласуван с Басейнова дирекция „Дунавски район”;
- Да не се допуска замърсяване на водите, влошаване състоянието на водните тела и повишаване на риска от наводнения;
- Реализирането на инвестиционното предложение (изграждане и експлоатация на рибовъдното стопанство, отвеждане на използваните води) да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ, подзаконовите нормативни документи и при спазване на мерките, заложи в План за управление на речните басейни в Дунавски район за управление на водите 2016-2021 г.;
- Дейността може да бъде прекратена в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в-156е от ЗВ.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Управление на риска от наводнения”, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите