

## ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 28 март 2023 г. в 10:00 часа в с. Казичене, район Панчарево, Столична община, област София на основание Заповед № 32/20.03.2023 г на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и Решение № 30/17.02.2023 г. на Министъра на околната среда и водите се извърши предаване на водовземните съоръжения: Сондаж С-в, Сондаж С-1хг, Сондаж С-3хг, Сондаж С-5хг, Сондаж С-14хг, Сондаж С-17хг, Сондаж С-19хг, Сондаж 20 хг, Сондаж С-21хг, Сондаж 24 хг, Сондаж С-27хг, Сондаж С-28хг, Сондаж 29 хг, Сондаж Р-1, Сондаж Р-2, Сондаж Р-3 на участък „а)Казичене- община София, Столична община“ на Находище на минерална вода № 31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

Комисия в състав:

**Председател:**

Инж. Галя Петкова Ангелова – главен експерт Дирекция „ПиР“ -БДДР Плевен

**Членове:**

1. инж. Иван Илиев Иванов – главен експерт Дирекция „Контрол“ -БДДР Плевен
2. инж. Ангел Гришин Еленков главен експерт Дирекция „Контрол“ -БДДР Плевен
3. инж. Вания Николова Николова – главен експерт „Минерални води“ Дирекция „Градска среда“, „Направление архитектура и градоустройствство“ СО
4. арх. Румен Либеров Несторов – главен архитект на район Панчарево СО

**Предава водовземни съоръжения (16 броя) :**

Сондаж С-в (не е заведен в баланса на БДДР, но се предвижда да се оцени през 2023 г.),

Сондаж С-1хг в (не е заведен в баланса на БДДР, предвижда да се оцени през 2023 г.),

Сондаж С-3хг, съоръжението е с балансова стойност 69755.92 лв, по баланса на БДДР,

Сондаж С-5хг, (не е заведен в баланса на БДДР),

Сондаж С-14хг, (не е заведен в баланса на БДДР, предвижда да се оцени през 2023 г.),

Сондаж С-17хг, (не е заведен в баланса на БДДР),

Сондаж С-19хг (не е заведен в баланса на БДДР, предвижда да се оцени през 2023 г.),

Сондаж С-20 хг (не е заведен в баланса на БДДР),

Сондаж С-21хг (не е заведен в баланса на БДДР, и се предвижда да се оцени през 2023 г.),

Сондаж С-24 хг (не е заведен в баланса на БДДР),

Сондаж С-27хг, не е заведен в баланса на БДДР)

Сондаж С-28хг, съоръжението е с балансова стойност 62872.00 лв, по баланса на БДДР,

Сондаж С-29 хг (не е заведен в баланса на БДДР),

Сондаж Р-1, съоръжението е с балансова стойност 118664.00 лв, по баланса на БДДР,

Сондаж Р-2 (не е заведен в баланса на БДДР, но се предвижда да се оцени през 2023 г.),

Сондаж Р-3 не е заведен в баланса на БДДР),

**СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ Е КАКТО СЛЕДВА:**

**I. Сондаж С-в** на участък „а)Казичене- община София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж С-в (в от въглища) се намира на 253м ЮИ от С-21хг в полето до Казичене, район Панчарево. Географските координати на сондажа са: N 42° 38'55.37545" E 23° 28'37.35571"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) Съоръжението работи на самоизлив. На терен сондажът е желязна тръба 108мм преоборудвана в чешма.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) няма каптажно помещение или шахта

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ - няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен и се използва за водоаливане.

**II. Сондаж С-1хг на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.**

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж С-1хг се намира на 10 м източно от пътя свързващ околовръстното шосе на гр. София със с. Казичене, район Панчарево, след входа на „Чипита България“ ООД

Географските координати на сондажа са: N 42° 39'06.08964" E 23° 27'42.77806"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) не се вижда оборудването, тъй като съоръжението е покрито с картони и платове.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) Сондаж С-1хг е разположен в бетонова постройка монолитна сграда 30/2.5/2.0 м с кръгли отвори за прозорци и със заварена метална врата. От западната страна на помещението са изведени кранове за водоаливане, които не функционират.

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението е ограничен до каптажното помещение.

**III. Сондаж С-3хг на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.**

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондажът се намира в полето на 280 м източно от С-5хг.

Географските координати на сондажа са: N 42° 38'51.69941" E 23° 28'00.46827"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) Устието на Сондаж С-3хг е на фланец на кота терен

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) Помещението, в което е сондажа е бетонова постройка (бивша помпена станция вероятно с водопроводи до бившите оранжерии) без врати и прозорци.

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ - няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен.

**IV. Сондаж С-5хг на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.**

1. разположение (географски или геодезични координати) С-5хг се намира в полето на 320 м източно от пътя свързващ Казичене със северната тангента на околовръстното. Географските координати на сондажа са: N 42° 38'52.69446" E 23° 27'48.02929"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) Устието на Сондаж С-5хг е на кота терен и е запушено с тухли и отпадъци

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) Помещението, в което е сондажа е бетонова постройка (бивша помпена станция вероятно с водопроводи до бившите оранжерии) без врати и прозорци,

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ - няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен.

**V. Сондаж C-14хг** на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж C-14хг се намира в двора на складовата база срещу склада на фирма „Феликс тойс“.

Географските координати на сондажа са: N 42° 39'09.57848" E 23° 27'42.16715"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) . Сондажът е на фланец, на който има спирателен кран, отворен и проводим. Замерено бе СВН 5,30м от кота терен

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) Сондаж C-14хг се намира в каптажна постройка представляваща монолитна сграда използвана за склад и гараж. Вратата на каптажната постройка е заключена

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението е ограничен до каптажното помещение.

**VI. Сондаж C-17хг** на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж C-17хг се намира в парка в с.Казичене, район Панчарево.

Географските координати на сондажа са: N 42°39'22.50166" E 23°27'54.01721"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) На терена се установява Г-образна обсадна желязна тръба с Ø 127 mm хваната с хамут, от която не тече вода. Възможно е да е бил използван за водоизливане или поливане на градинките.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) няма каптажно помещение или шахта

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен.

**VII. Сондаж C-19хг** на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) намира се на стадиона в с. Казичене, район Панчарево.

Географските координати на сондажа са: N 42°39'47.95560" E 23°27'35.45637"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) На терена стърчи желязна тръба Ø127 отрязана, без капак.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) няма каптажно помещение или шахта

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен.

**VIII. Сондаж C-20хг** на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж C-20хг се намира на 150 метра южно от крайните контури на Казичене и на 10 метра южно от черен път водещ до подстанция „Казичене“.

Географските координати на сондажа са: N 42°39'05.91631" E 23°28'05.19774"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) На устието на съоръжението липсват монтираните фланци. Обсадната тръба Ø 108 mm и стърчи изкривена на около 0,15 м над пода. Стволът на Сондаж C-20хг е запълнен с камъни и по този начин съоръжението е компрометирано.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) Върху Сондаж C-20хг е изградена разбита надземна каптажна постройка. Липсва вратата и цялата предна стена, а пода на постройката е покрит със строителни отпадъци..

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен.

**IX. Сондаж C-21хг** на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж № C-21хг се намира на 500 м ЮЗ от крайните контури на Казичене и на 110 метра южно от жп линията София- Пловдив, в двора на постройки на бивши казарми, впоследствие свинарници.

Географските координати на сондажа са: N 42°39'00.62180" E 23°28'28.91890"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) Устието на сондажа е оборудвано с фланец, СК, коляно с байпас към самоизлив. Другото отклонение от коляното е с фланец, нипел, муфа, нипел и ПП капачка. Третото отклонение от коляното е фланец, СК, нипел, муфа, ПВХ тръба. Устиевото оборудване е в задоволително състояние. Съоръжението работи на самоизлив, като се използва за къпане и водоизлив от местното население.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) Върху Сондаж C-21хг е изградена надземна каптажна постройка, която е без врата и с частично избити стени.

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен. Със Заповед № 848/07.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите е определена СОЗ на водоизточника

**X. Сондаж C-24хг** на участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.

1. разположение (географски или геодезични координати) Сондаж C-24хг се намира в непосредствена близост до помпената станция на С-5хг.

Географските координати на сондажа са: N 42°38'52.29951" E 23°27'48.62560"

2. състояние на водовземното съоръжение (визуално) Сондажният ствол е запущен с камъни. и по този начин съоръжението е компрометирано.

3. състояние на каптажното съоръжение (водовземно) съоръжението е разположено в сондажна шахта. Каптажната шахта е разбита и без капак.

4. състояние на ограда и други елементи от пояс I на СОЗ няма ограда и други елементи на СОЗ. Достъпът до съоръжението не е ограничен.

№31 съгласно Приложение №2 от Закона за водите, с цел изясняване наличието и техническото състояние на всички съоръжения за минерални води.

- Заповед №848/07.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне СОЗ на водовземни съоръжения **Сондаж C-21хг** и **Сондаж C-28хг**.

**Забележки:** 1. За участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите минерален **Сондаж C-3хг** е издаден Акт № 69/01.04.1997 г. за изключителна държавна собственост (плиоцен).

2. За участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите минерален **Сондаж Р-1** е издаден Акт № 70/01.04.1997г. за изключителна държавна собственост (мезозой).

3. За водовземни съоръжения **Сондаж C-21хг** и **Сондаж C-28хг** от участък „а)Казичене- област София, Столична община“ на Находище на минерална вода №31 „Казичене – Равно поле“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите има определена санитарно – охранителна зона със Заповед № РД-848/07.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

4. Със Заповед № РД-472/28.04.2021 г. за находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ участък „а)Казичене- област София, Столична община“ от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите, са утвърдени експлоатационни ресурси на находището и технически възможния дебит на водовземните съоръжения.

Настоящият протокол е съставен в 3 (три) еднообразни екземпляра, по един за Басейнова дирекция „Дунавски район“, Столична община и Министерство на околната среда и водите.

Комисия:

1 .....

2 .....

3.....

4.....

5.....

с. Казичене, Столична община