



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

**Цел на водовземането:** Аквакултури (пълнене на рибарник)

**Водно тяло:** Язовир "Съединение", код на водното тяло BG2KA800L029.

**Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:**

- Язовир "Съединение"
- Водовземна кула за мелиоративни нужди
- Основен изпускател
- Бетонов канал
- Разпределителна шахта
- Довеждащ канал
- Водовземни съоръжения /водостоци/
- Басейни /5 броя/
- Река Керизбунар

**Място на водовземане:**

Отклонение от разпределителна шахта след основен изпускател на яз. „Съединение“, с надморска височина 161,80 м и географски координати: ширина - 43°19'21,3", дължина - 26°35'56,9", с. Съединение, общ. Търговище, обл. Търговище, ЕККАТЕ 70545.

**Място на водоползване:**

Рибарник, състоящ се от пет басейна, находящ се в поземлен имот № 000241, в землището на с. Съединение, община Търговище, обл. Търговище, ЕКАТТЕ 70545, с надморска височина 160,92 м и географски координати: ширина - 43°19'19,7", дължина - 26°35'57,7".

**Проектни параметри на водовземането:**

- Водно количество: До 15,0 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: До 240 472 м<sup>3</sup>/годишно, от които 29 656 м<sup>3</sup> за първоначално напълване на басейните;
- Режим на водовземане: в периода от месец юни до месец ноември включително.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



Правото на водовземане ще се предостави при **следните условия:**

- Водовземането да се извърши в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./;
- Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в двумесечен срок да се изпрати в Басейнова дирекция „Черноморски район“ за съгласуване;
- Да се предоставят в Басейнова дирекция „Черноморски район“ протоколи от анализа на водните преби, изгответи в съответствие и в срока, указан в съгласувания план за собствен мониторинг;
- Взаимоотношенията със собственика на съоръженията, за предоставяне на услугата „водоподаване“, да се регламентират в съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство;
- Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба 3/2000 г. за СОЗ;
- Съгласно разпоредбите на §125 от ПЗР към ЗИД на ЗВ при реализиране на ИП, следва да се осигурява отток, равен на 10 на сто от средното многогодишно водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Керизбунар;
- Да се спазват забраните за извършване на дейности в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата, съгласно чл. 134 от ЗВ, по отношение строителството на стопански и жилищни постройки, миенето и обслужването на транспортни средства и техника, изхвърлянето на отпадъци;
- Да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ, с цел защита от вредното въздействие на водите, относно нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;
- Да се спазват забраните на чл. 146, ал. 1 от ЗВ за разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения;
- Предвид разпоредбата на чл. 132 от ЗВ при липса на канализационна система, лицата от стопанска дейност на които се формират отпадъчни води, са длъжни да изградят пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект. За реализация на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
- При възникнали аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, съгласно чл. 131 от ЗВ, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен авариен план и незабавно да уведоми басейновата дирекция;
- В съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане;
- При отглеждането на риба да се прилага оптимален режим на хранене, с цел предотвратяване на замърсяване на водното тяло;
- Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Управление на риска от наводнения", гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

**НЕНО ДИМОВ**

Министър на околната среда и водите

