



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Заместник-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

1. Цел на водоземането:

Земеделски цели – обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС „Велинград“

Водно тяло: Язовир „Батак“

код на водното тяло **BG3MA900L192**

2. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир „Батак“ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС „Велинград“.


2. Представено становище с изх. №ПД-01-126(3)/ 01.03.2021 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда – Пазарджик (РИОСВ – Пазарджик), съгласно което отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир „Батак“ с цел напояване на земеделски култури“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:

1. Язовир „Батак“;

2. Основен изпускател на язовир „Батак“ – водата се подава по река Мътница:

• Водохващане „Дорково“ – шахтово със стоманени табли, $Q_{max}=0.5 \text{ м}^3/\text{сек}$, с координати WGS84: N – 42°02'26.47"; E – 24°07'27.58";



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 980 25 33



- Напоителен канал „РП-3 Дорково“ – облицован, трапецовиден профил, с дължина 8 656 м и $Q_{\max}=0.5 \text{ м}^3/\text{сек}$ – за напояване на 3872 дка изградени поливни площи;
- 3. СД „Бистрица“ – водата се подава по река Стара река;
- Водохващане „Ракитово“ – масивно с преместваеми прегради, $Q_{\max}=0.1 \text{ м}^3/\text{сек}$, с координати WGS84: N – 41°59'44.40"; E – 24°05'26.59";
- Напоителен канал „Р-3-Ракитово“, облицован с трапецовидно напречно сечение, с дължина 2 980 м и $Q_{\max}=0.1 \text{ м}^3/\text{сек}$ – за напояване на 682 дка изградени поливни площи;

4. Място на водовземане:

1. Основен изпускател

Координати WGS84:

N – 42°01'19.60", E – 24°12'06.48";

2. Събирателна деривация „Бистрица“

Координати WGS84:

N – 41°57'09.23", E – 24°08'30.32";

гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 02837

5. Място на водоползване:

1. 3 872 дка изградени поливни площи

НК „Р-3 Дорково“

Координати WGS84:

Начало: N – 42°02'26.93"; E – 24°07'28.17"

Край: N – 41°59'52.37"; E – 24°05'31.33"

с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 23008;

гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 38844;

гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 62004;

2. 682 дка изградени поливни площи

НК „Р-3 Ракитово“

Координати WGS84:

Начало: N – 41°59'44.33"; E – 24°05'26.50"

Край: N – 42°00'32.08"; E – 24°04'35.44"

гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 62004;

6. Проектни параметри на водовземането:

6.1. Водно количество:

До $0.5 \text{ м}^3/\text{сек}$ от основен изпускател;

До $0.1 \text{ м}^3/\text{сек}$ от СД „Бистрица“

6.2. Лимит на годишна водна маса:

До **4.5 млн. м^3 /годишно**, от които:

до 4.0 млн. м^3 /годишно от основен изпускател;

до 0.5 млн. м^3 /годишно от СД „Бистрица“;

6.3. Режим на водовземане: Сезонно през месеците: Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември и Октомври.

7. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземаването да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми да се измерват с монтирани измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- Да се взема един път годишно водна проба от язовир „Батак“ от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/ 2011 г.) „За мониторинг на водите“ по показателите съгласно приложение №1 от Наредба №18/ 29.05.2009 г. (ДВ бр. 43/ 09.06.2009 г.) „За качеството на водите за напояване за земеделски култури“. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно приложение №2 от №18/ 29.05.2009 г.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ протоколи от извършения физико-химичен анализ на водата за напояване в срок до 45 дни от извършването му.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

ИЛИЯНА ТОДОРОВА

Заместник-министър на околната среда и водите

