



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

#### СЪОБЩЕНИЕ

Заместник-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

##### 1. Цел на водовземането:

Водоснабдяване за други цели (измиване на бетонова площадка и пътища, миене на обслужващи дружеството автомобили (автомивка), пълнене на цистерни за пръскане на земеделски култури)

##### 2. Водно тяло:

Язовир „Огоста“


код на водното тяло BG3OG700L1004

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Огоста“ с цел: водоснабдяване за други цели (измиване на бетонова площадка и пътища, миене на обслужващи дружеството автомобили (автомивка), пълнене на цистерни за пръскане на земеделски култури).

2. Представен Договор № 48/30.07.2020 г. за доставка на вода за други цели, сключен между „Напоителни системи“ ЕАД и дружеството заявител.

3. Представени становища с изх. № 3447/27.10.2021 г. и изх. № 3719/19.11.2021 г. на директора на Регионална инспекция по околнна среда – Монтана, съгласно които за предложеното инвестиционно предложение за „Ползване на водни маси от яз. „Огоста“ чрез съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Мизия, за други нужди – автомивка за собствени коли кв. „Кошарник“, измиване на площиадки в ПИ с идентификатор 48489.1.1308, гр. Монтана и пълнене на цистерни за пръскане на земеделски култури“ не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 25 33



**4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:**

1. Язовир „Огоста“;
2. Водовземен напорен тунел;
3. Довеждащ тръбопровод до ПС „Кошарник“;
4. Довеждащ тръбопровод – ГТ-2;
5. Разпределителен водопровод до ползваната от „АГРОДУНАВ“ ООД площадка.

**5. Място на водовземане:**

Координати WGS84:

N – 43°26'18.226", E – 23°13'46.214", Z – 164.240

ПИ 48489.1.1308, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ЕКАТТЕ: 48489

**6. Място на водоползване:**

N – 43°26'18.665", E – 23°13'47.478", Z – 160.483

ПИ 48489.1.1308, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ЕКАТТЕ: 48489

**7. Проектни параметри на водовземането:**

7.1. Водно количество: До 1,975 л/ сек;

7.2. Лимит на годишна водна маса: До 2 400 м<sup>3</sup>/ годишно;

7.3. Режим на водовземане: целогодишно:

- януари, февруари, ноември и декември - до 10 м<sup>3</sup>/годишно;
- юни и октомври – до 88 м<sup>3</sup>/годишно;
- март, април, май, юли, август и септември – до 364 м<sup>3</sup>/годишно.

**8. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:**

- Водовземането да се извърши в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- Взаимоотношенията със собственика на съоръженията, за предоставяне на услугата „водоподаване“, се регламентират в съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни води.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

**БОРИСЛАВ САНДОВ**

Министър на околната среда и водите

