



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

1. Цел на водовземането:

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

2. Водно тяло:

Язовир „Малко Шарково“

Код на водното тяло BG3TU500L013

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

3.1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Малко Шарково“ с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Ружица, общ. Болярово.

3.2. Становище изх. № КОС-01-3162/23.05.2022 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора, съгласно което не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените.

4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

4.1. Язовир „Малко Шарково“;

4.2. Мобилна помпа поставена на ponton;

4.3. Гъвкава връзка;

4.4. Тръбопровод с дължина 1290 м до масив 10;

4.5. Тръбопровод с дължина 1230 м до масив 20.

5. Място на водовземане:

Язовир „Малко Шарково“

Координати WGS84:

N -42°07'10.30", E - 26°52'42.3" Z – 240

с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол.

6. Място на водоползване:


6.1. 544,904 дка в масив № 10 в с. Горска поляна, общ. Болярово, ЕКАТТЕ: 17097

Координати WGS84:

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



N – 42°7'8.71"; E – 26°53'38.32", Z – 270

6.2. 1 200 дка масив № 20 в местността „Гръмнато дърво“, с. Ружица, общ. Болярово, ЕКАТТЕ: 17097

Координати WGS84:

N – 42°7'9.30.15"; E – 26°53'28.86", Z – 269

7. Проектни параметри на водовземането:

7.1. Водно количество: до 1,129 м³/сек.

7.2. Лимит на годишна водна маса: до 400 000 м³/год.

7.3. Режим на водовземане: сезонно през месеците: юни, юли, август.

8. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми да се измерват с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, което подлежи на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- Да се взима един път годишно водна проба от мястото на водовземане от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/ 2011 г.) „За мониторинг на водите“ по показателите съгласно приложение №1 от Наредба №18/ 29.05.2009 г. (ДВ бр. 43/ 09.06.2009 г.) „За качеството на водите за напояване за земеделски култури“. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно приложение №2 от Наредба №18/ 29.05.2009 г.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ протоколи от извършения физико-химичен анализ на водата в срок до 45 дни от провеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.


РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

Министър на околната среда и водите

