

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ В МОСВ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2024 Г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	02.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Усетена е задушлива миризма на изгоряла пластмаса в град Пловдив.	РИОСВ-Пловдив	<p>На 01.08.2024 г., от екип от експерти на РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив към ИАОС, гр. София е извършена незабавна проверка на регионално депо за неопасни отпадъци в землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив.</p> <p>Установен е запалил се участък от депото, на който през деня са се депонирали отпадъци. Работният участък от клетката не е уплътнен и не е запръстен. С цел проследяване качеството на въздуха, в най-близката точка на въздействие – гр. Стамболийски, е разположена мобилна автоматична станция. Първоначалните резултати показват липса на превишения на нормативно допустимите норми</p> <p>През нощта на 01.08.2024 г. срещу 02.08.2024 г. вследствие на промяна в посоката на вятъра и изразена специфична инверсия, е настъпила промяна в движението на въздушните маси и сутринта на 02.08.2024 г. димът от пожара достига град Пловдив и селата от Родопската яка.</p> <p>На двете автоматични измервателни станции в град Пловдив - АИС-Каменица и АИС-Тракия са регистрирани високи часови стойности на финни прахови частици. За резултатите РИОСВ-Пловдив е уведомила РЗИ-Пловдив с цел предприемане на действия във връзка опазването на човешкото здраве.</p>

					<p>По данни на РДПБЗН-Пловдив, от вечерта на 01.08.2024 г. е започнало обливане с вода, а запръстяване на горящите участъци -от сутринта на 02.08.2024 г.</p> <p>Към 05.08.24 г. се наблюдават понижения на стойностите на ФПЧ10 и на двете АИС в град Пловдив. МАС в град Стамболийски не се отчитат превишения на нормите на измерваните показатели. Дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на село Цалапица“ са възложени на „Водстрой“ АД, град Пловдив, съгласно представени Договор от 02.01.1990 г., Анекс от 30.07.2009 г. и Допълнително споразумение от 05.03.2012 г. между Община Пловдив и „Водстрой“ АД, град Пловдив.</p>
2	08.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Заустване на отпадъчни води в блато от кравеферма, намираща се в село Малък Преслав, община Главиница.	РИОСВ-Русе	<p>На 20.08.2024 г. от експерти на РИОСВ-Русе, с представител на Община Главиница, е извършена съвместна проверка на животновъдния обект, регистриран в ОДБХ-Силистра. Установено е, че торовата площадка е компрометирана, с напукан и натрошен бетон в основата си, поради което не може да изпълнява функцията си на водонепропусклива мембрана. Течната торова маса от животните изтича свободно в преминаваща наблизо рекичка.</p> <p>Не е установено замърсяване на блатото, находящо се в село Малък Преславец.</p> <p>На собственика на обекта е дадено предписание да се възстанови площадката за съхранение на оборски тор към обекта и да се събира течната торова маса в нея, със срок на изпълнение до 30.09.2024 г.;</p>

					съставен и връчен е АУАН по член 272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3	07.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Неприятни миризми в кв. „Изток“, гр. Бургас.	РИОСВ-Бургас	<p>В периода от 14.00 ч. до 15.00 ч. на 07.08.2024 г. в РИОСВ-Бургас са получени голям брой сигнали за неприятни миризми на нефтопродукти, газове, асфалт в атмосферния въздух в различни райони на град Бургас.</p> <p>От експерти на инспекцията са обследвани два потенциални източника на миризми на нефтопродукти – „БМФ Порт Бургас“ АД и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.</p> <p>„БМФ Порт Бургас“ АД представя в РИОСВ-Бургас ежедневно Доклад за товаро-разтоварните дейности на пристанищните терминали, съдържащ информация за кораби под обработка и очаквани кораби.</p> <p>В периода на постъпване на сигналите на „БМФ Порт Бургас“ не е обработван кораб с LPG или битум.</p> <p>От получения в РИОСВ-Бургас ежедневен Доклад на старши инженер/химик диспечер на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се установява, че всички инсталации на основна площадка на рафинерията са в нормален технологичен режим. Не е извършвано подаване на сероводород и въгледороди за изгаряне към факелните системи. Няма настъпили аварии и инциденти.</p> <p>На 07.08.2024 г. от пунктовете за мониторинг качеството на атмосферния въздух не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на контролираните замърсители.</p>

					От хронологията на подаването на сигналите и постепенното преместване на миризмите от кв. „Сарафово“ към Северен плаж – Бургас и последващо към кварталите „Изгрев“, „Славейков“ и „Лозово“, РИОСВ-Бургас допуска, че причина за замърсяването е подвижен източник преминал през града.
4	11.08.2024 г.	МОСВ	Наличие на черен гъст дим от инсталацията на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово.	РИОСВ-Стара Загора	<p>В отговор на искане от РИОСВ-Стара Загора, операторът „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово е представил в Инспекцията следната информация: За периода от 10.08.2024 г. до 12.08.2024 г. е извършено разпалване и погасяване на енергийни мощности на инсталацията (КА 4, КА 5, КА 3), което се счита за „анормални режими на работа“.</p> <p>Причината, е че са извършвани високоволтови изпитания на електрофилтър на КА 1, повреда в мелничните системи на КА 5.</p> <p>Данните от системата за собствени непрекъснати измервания за същия период показват, че нормата за серен диоксид, азотни оксиди, прах и др. е спазена.</p> <p>Данните от автоматичната измервателна станция гр. Гълъбово, към ИАОС - гр. София не показват повишаване на стойностите на наблюдаваните параметри и не са отчетени превишения на действащите норми за качество на атмосферния въздух.</p>
5	13.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Ресторант „Дея“, гр. Балчик, не почиства редовно отходната си шахта. Района се замърсява с битово-фекални води, имайки	Община Балчик	<p>На основание чл.10а, ал.4, т.2 от Закона за водите, сигналът е изпратен по компетентност на Община Балчик.</p> <p>На 21.08.2024 г. е извършена проверка от служители на Община Балчик. Не е констатирано замърсяване</p>

			предвид и близко намиращата се детска площадка.		с битово-фекални води в двора на ресторант „Дея“, в.з. „Овчаровски плаж – юг“, гр. Балчик. В момента на проверката шахтата не е пълна и не прелива. Отпадъчните води се изпомпват регулярно и се транспортират до ПСОВ-Балчик. Дадено е предписание на наемателя на заведението да не допуска разливане на отпадъчни води в района и преливане на шахтата.
6	15.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване от изгорелите газове на камионите, които използват тир-паркинг „Комко“, гр. София.	Район „Младост“, Столична община	На основание чл.112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Район „Младост“, Столична община.
7	15.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Засипване на дере и полагане на тръби на територията на Район „Витоша“, град София.	РИОСВ-София БД „Дунавски район“	На 15.08.2024 г., от експерти на БДДР, представител на СО-район „Витоша“ и представител на ОСПС СДВР, е извършена проверка на десен приток на река Владайска, район „Витоша“, Столична община. Констатирано е следното: В дерето са положени 2 бр. пластмасови гофрирани тръби, успоредно една на друга. Положените тръби са затрупани със земни маси от точка с географски координати N 42 39 31.86 и E 23 14 45.88 до точка с географски координати N 42 39 32.66 и E 23 14 46.14. След поставените тръби, посоката на течението на дерето е изместено в дясно, за което е уширено и удълбочено, като за целта са подготвени тръби за полагане и продължаване на гореописаните тръби в дерето с дължина около 20 метра. Извършените дейности в и около дерето попадат в публична общинска собственост, по данни на представителя на район „Витоша“.

					<p>При пристигането им на място е имало позициониран багер. Същият е избягал при пристигането им, за което от р-н „Витоша“ е потърсено съдействие от органите на МВР. Установено е, че багера е собственост на фирма „МОБИЛКАТ“ ООД.</p> <p>При извършена проверка по документи в БДДР към 03.09.2024 г. не е установено издадено разрешително за ползване от повърхностен воден обект – приток на река Владайска.</p> <p>Във връзка с извършената проверка е изпратено писмо до Софийска градска прокуратура за предприемане на действия съгласно техните компетенции.</p>
8	21.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Втори ден плажната ивица на град Поморие и водите за къпане са замърсени с отпадъци.	Община Поморие	<p>На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на Община Поморие.</p> <p>Служители от общинската администрация са извършили проверка по повод постъпилния сигнал. Не е установено замърсяване с битови отпадъци, както на плажната ивица, така и на морската вода.</p>
9	24.08.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Отбиване на река Ерма за поливане на ниви от село Стрезимировци в посока село Слишовци, община Трън, област Перник. Коритото на реката е сухо с наличие на мъртва риба.	Басейнова дирекция „Дунавски район“	<p>На 24.08.2024 г. е извършена проверка на място от органи на МВР, като за констатираните дейности е образувано досъдебно производство. По време на извършената проверка са присъствали представители на ИАРА и кметски наместник на с. Слишовци.</p> <p>На 26.08.2024 г. е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДДР и представители на ОДВМР-Перник към РУ Трън.</p> <p>Установен е изграден бетонов фундамент на десния бряг на река Ерма при точка с географски</p>

					<p>координати N 42°47'56.73" и E 22°28'08.35", на който са трайно монтирани 3 броя ел. захранващи се помпи. Непосредствено пред бетоновия фундамент в реката е изграден земнонасипен бент, като се е образувало езеро. В реката са спуснати 3 броя маркучи, до фундамента е изградено ел. табло за захранване на помпите. Бетоновия фундамент и помпите са изградени на десния бряг на р. Ерма, с което е нарушен десния ѝ бряг.</p> <p>Със съдействието на органите на МВР е осъществен контакт със собственика на помпите, който е започнал действия по отстраняването им.</p> <p>В деня на проверката през върха на бента протичат води и от реката не се водовзема. Не е констатирано наличие на умрели риби.</p> <p>За констатираните дейности в и около коритото на река Ерма е съставен акт за установяване на административно нарушение на собственика на установената помпена станция. Относно констатираните дейности в коритото на река Ерма са дадени предписания на извършителя за възстановяване на естественото състояние на коритото и бреговете на река Ерма.</p>
10	26.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване със строителни отпадъци около Специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация, град София	Район „Овча купел“, Столична община	На основание чл. 112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на Район „Овча купел“, Столична община
11	26.08.2024 г.	„Зелен телефон“	Наличие на нерегламентирано сметище в местност „Хайдушки	Община Смолян	На основание чл.112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на Община Смолян.

			поляни“ в посока село Кутела, община Смолян.		По информация на Община Смолян е извършена проверка на място, при която не е констатирано наличие на сметище. На 10.08.2024 г. в местност „Хайдушки поляни“ са проведени тържества по повод „Илинден“, като образуваните отпадъци са почистени и извозени до „Регионалното депо“ в град Смолян.
12	30.08.2024 г.	„Зелен телефон“	На ул.“Д-р Иван Селимински“ № 16, квартал Левски, в жилищна кооперация се извършва нерегламентирана дейност от незаконен автосервиз. Извършва се рециклиране на турбокомпресор, изхвърлят се различен по вид отпадъци в общите контейнери за отпадъци. Замърсява се атмосферния въздух от отработените газове на автомобилите по време на ремонтна им дейност.	Община Подуяне	На основание чл.112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Район „Подуяне“, Столична община.