

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ В МОСВ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 Г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	01.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Липсват контейнери за разделно събиране на отпадъци в село Драгоданово, община Сливен.	Община Сливен	<p>На основание чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен, сигналът е препратен по компетентност на Община Сливен.</p> <p>Съгласно чл.23, ал.1 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки по чл.2, т.8, организирани от организациите по оползотворяване, съответно от кметовете на общини, обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват курортните населени места и всички населени места с население над 5000 жители.</p> <p>Броят на жителите в село Драгоданово по постоянен адрес са 603, по настоящ адрес са 817, много под указания задължителен праг.</p> <p>На територията на село Драгоданово са разположени 42 бр. 1100 л контейнери за битови отпадъци. Съгласно заповед № РД 15-1929/09.10.2023 г. на кмета на Община Сливен през 2024 г. контейнерите се обслужват три пъти месечно от ДЗЗД „Грийн Партньърс – БКС“ по договор от 01.08.2023 г.</p>

2	01.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Наличие на голямо количество сухи клони и листа в резерват „Червената стена“ и около хижа „Безово“, в района на град Асеновград.	РИОСВ-Пловдив	<p>Посочената в сигнала хижа „Безово“ и районът около нея не попада в границите на резерват „Червената стена“ и описаното наличие на „сухи клони и листа“ не засяга защитената територия и не е в противоречие с режимите, определени със заповедта за обявяване и Закона за защитените територии.</p> <p>Съгласно чл.17 от Закона за защитените територии, в резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел и преминаване на хора по маркираните пътеки и потушаване на пожари. В този смисъл, в резерватите не се допуска извършване на санитарни сечи на сухи дървета и почистване на паднала суха маса в гори, които не са увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.</p> <p>С цел опазване територията от пожари, РИОСВ-Пловдив ежегодно изготвя противопожарен план, съгласуван с РСПБЗН-Асеновград, оборудва и поддържа в изправност противопожарни депа. По време на пожароопасния сезон се засилва контролът и охраната на защитената територия с цел навременно известяване и предприемане на незабавни действия в случай на възникване на пожар.</p>
3	07.04.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	В централната част на град Русе, кв. „Здравец-Изток“ са усетени миризми на „химически неща“. За източник на миризмите е посочен „Оргахим“ АД, град Русе.	Община Русе РИОСВ-Русе	На 07.04.2024 г., около 8 часа сутринта, АИС „Възраждане“ е установила средна посока на вятъра – север/северозапад. Дружеството „Оргахим“ АД се намира в Западна промишлена зона, в посока запад/югозапад от квартал „Здравец-изток“ и не извършва производствена дейност през почивните дни.

					Съгласно чл. 27, ал.1 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, контролът върху канализационните системи и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез измерване, вземане и анализиране на проби и налагане на санкции при превишаване на допустимите норми за замърсяване се осъществява от ВиК операторът, сигналът е препратен по компетентност на Община Русе.
4	08.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух от депо за инертни материали, намиращо се в град Пловдив.	Община Пловдив	На основание чл.19, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, сигналът е препратен по компетентност на Община Пловдив.
5	08.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Коритото на река Рударка в района на село Гурково се замърсява с тор и различни по вид отпадъци.	Община Ботевград, РИОСВ-София	На основание чл. 112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е насочен за процедиране към Община Ботевград. От администрацията на Община Ботевград е извършено почистване и нерегламентираното замърсяване на коритото на река Рударка, село Гурково, е отстранено в тридневен срок от регистрирането му.
6	10.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Скална маса е депонирана на територията на село Железница, след минералните извори, посока Панчарево.	Район Панчарево, Столична община	На основание чл.112 от Административно процесуалния кодекс, сигналът е препратен по компетентност на район Панчарево, Столична община.
7	11.04.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Водите на реката в квартал Бояна, минаваща край ул. „Владимир Димитров Майстора“ №52 е замърсена с течност, оприличена на	Столичен инспекторат, Столична община РИОСВ-София	Във връзка с правомощията на кмета на общината по чл.191, ал.1, т.1 от Закона за водите е изпратено писмо до кмета на район „Витоша“ за участие в съвместна проверка с експерти на РИОСВ-София.

			бензин. Има неприятна миризма.	<p>На 11.04.2024 г. е извършена проверката, на която не е присъствал представител на районната администрация.</p> <p>Извършен е оглед и обход на дерето (предмет на сигнала), прилежащо на ул. „Меча поляна“. Водите са видимо бистри, без наличие на отлагания и следи по коритото му. В проверения участък органолептично е установена миризма на нефтопродукти.</p> <p>При обхода на дерето, срещу течението до ул. „Беловодски път“ е установено включване на улична дъждовна канализация, изградена по ул. „Беловодски път“. Извършен е оглед на ревизионна шахта от уличната дъждовна канализация, в която са установени входяща и изходяща тръба. От входящата тръба изтичат води с неустановен произход и силна миризма на нефтопродукти.</p> <p>На кмета на район „Витоша“ е дадено предписание за установяване на източника и прекратяване изтичането на отпадъчни води с мирис на нефтопродукти в ревизионната шахта, част от уличната дъждовна канализация. Както и да предприеме мерки и действия за недопускане изтичането на отпадъчни води в уличната дъждовна канализация.</p> <p>В района на сигнала има издадено едно разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за обект „Сграда Магнолия“. От РИОСВ-София е</p>
--	--	--	--------------------------------	---

				<p>извършен контрол на разрешително за заустване, като от ЦЛ София към ИАОС са взети и контролни водни проби за физико-химичен анализ от заустването на жилищния комплекс. Водоприемник на отпадъчните води от сградата е дере, приток на р. Владайска, което е различно от описаното в сигнала дере. Въпреки, че дерето водоприемник на заустваните води от „Сграда Магнолия“ няма връзка с дерето предмет на сигнала, след преглед на получените резултати от анализа на взетите контролни водни проби, са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложиени в разрешителното за заустване. За установените превишения са предприети административно-наказателни действия срещу титуляра на разрешителното и е изпратено писмо за предприемане на действия за обследване на съоръженията и ЛПСОВ на обекта, с оглед установяване на причините за несъответствията.</p> <p>На 12.04.2024 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-София, БДДР и централна лаборатория към ИАОС във връзка с постъпил аналогичен сигнал в БДДР. Проверени са ревизионните шахти част от уличната дъждовна канализация, изградена по ул. „Беловодски път“, като при последната, най-високо намираща се шахта има входяща тръба, от която изтичат води с неизяснен произход и органолептично мирис на нефтопродукти. Входящата тръба води началото си от частен имот.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Съгласно възлагателно писмо на БДДР са взети от ЦЛ София при ИАОС контроли водни проби за физико-химичен анализ от повърхностни води от дере, приток на р. Владайска (предмет на сигнала) и от р. Владайска. Резултатите от извършените анализи са изпратени в БДДР, като възложител на пробовземането.</p> <p>По информация от районната администрация на територията на столичния район има изградени по стопански начин 48 000 л. м канали за отвеждане на дъждовни води, които се стопанисват и поддържат от район „Витоша“.</p> <p>В района на сигнала няма изградена и въведена в редовна експлоатация канализационна мрежа, част от канализационната система на гр. София, която се стопанисва от ВиК оператор.</p> <p>На 19.04.2024 г. е извършена проверка от експерти от районната администрация, от която е установено следното:</p> <p>Проверени са: Две дерета - по ул. „Меча поляна“, кв. Бояна и дере, протичащо западно от ПИ, ул. „Беловодски път“ 62А, комплекс Магнолия. Водите и на двете дерета са без оцветяване, не се наблюдават следи от нефтопродукти, не се усеща миризма на нефтопродукти;</p> <p>Два броя ревизионни шахти, част от канал за отвеждане на повърхностни води, чието трасе преминава през ПИ – общинска публична собственост. Не е установено изтичане на води с примеси от нефтопродукти, както и</p>
--	--	--	--	---

					<p>органолептично не е установена миризма на нефтопродукти.</p> <p>На 24.04.2024 г. е извършена поредна проверка от експерти на РИОСВ-София.</p> <p>Проверени са: Участък от дере, приток на р. Владайска при ул. „Меча поляна“, кв. Бояна; Участък от дере, приток на р. Владайска при ул. „Меча поляна“ №2, кв. Княжево; Участък от дере, приток на р. Владайска при ул. „Лъвчето“, кв. Княжево. Водите и при трите участъка са видимо бистри, без оцветяване и отлагания по коритото, не е установена органолептично миризма на нефтопродукти.</p>
8	16.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Между селата Йоглав и Тепава е образувано нерегламентирано сметище до брега на река Тепава, приток на река Осъм. Извършено е засипване с пръст върху отпадъците, което е довело до разливане на реката.	РИОСВ-Плевен БДДР-Плевен	<p>На 16.04.2024 г. експерти на РИОСВ-Плевен с участието на експерти от БДДР са извършили съвместна проверка на място Извършен е оглед и обход на участък от река Тепава в извън урбанизираната територия на село Тепава, община Ловеч в непосредствена близост до общински път между село Йоглав – село Тепава. Констатирани са депонирани земни маси и строителни отпадъци (тухли) в речното корито на река Тепава, като е запълнен целият профил на реката, с което е нарушено естественото състояние на реката и е нарушена хидравличната непрекъснатост на реката. Вследствие на засипването се е образувало изкуствено водно тяло над насипа. След така констатирания насип се филтрират минимални количества водни обеми през насипа към речното корито на реката.</p>

					<p>Налични са следи от дейности на тежка механизация в изминал период от време.</p> <p>При извършена проверка се установи, че имота на депонираните земни маси и строителни отпадъци е общинска собственост с нелесопригодна площ – дървесна растителност и храсти.</p> <p>С оглед на гореописаното и установяване на конкретно лице/лица, с цел да бъдат предприети административно-наказателни действия, случая е изпратен на районна прокуратура Ловеч с писмо изх. № КД-05-38-(1)/17.04.2024 г.</p>
9	09-27.04.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Постъпили сигнали за усетени неприятни миризми, в т.ч. на бакелит в различни части на град Русе (на кея, в източна промишлена зона, в централната част на града).	РИОСВ-Русе	<p>Във връзка с получени сигнали за неприятни миризми в различни части на град Русе, е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Русе.</p> <p>Констатирано е неизпълнение на условие в издаденото Комплексно разрешително за неразпространение на миризми извън производствената площадка на „Линамар Лайт Металс“ ЕООД. На 12.04.2024 г. е изпратена покана за съставяне на АУАН. Поради неявяване на упълномощено от „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД лице на посочената в поканата дата, АУАН е съставен в тяхно отсъствие, като в качеството на свидетели са поканени и са се подписали и трима от сигналоподателите.</p> <p>На 15.04.2024 г. АУАН е предявен на представляващия дружеството, чрез посещение на експерти на РИОСВ-Русе в завода.</p> <p>През месец май е проведена работна група между РИОСВ-Русе и представители на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, с цел анализиране работния</p>

					<p>процес и продължаващите сигнали за миризми на бакелит в град Русе.</p> <p>На Дружеството са дадени указания за предприемането на конкретни мерки за недопускане разпространението на миризми извън производствената площадка на обекта.</p> <p>От Дружеството е изискано да представи попълнен формуляр „Регистър на оплакванията за миризми по Условие 9.4.2 от Комплексно разрешително № 105-Н2/2019 г., както и писмена обосновка за представените сигнали. На същия работен ден, в деловодството на РИОСВ-Русе, е получено писмо от „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, в което се съобщава, че за периода 27.04.2024 г. – 29.04.2024 г. всички технологични и пречиствателни съоръжения са работили в нормален експлоатационен режим. Не е имало планови спирания на производствените мощности, работещи съгласно представен в РИОСВ-Русе производствен график, не е имало спирания в работата на аспирационно-вентилационните съоръжения, не са настъпвали аномални режими на работа.</p>
10	18.04.2024 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване на околната среда от канализацията на село Света Петка, община Велинград. Мръсните води текат на открито, вливат се в местната река.	Община Велинград, Министерство на регионалното развитие и благоустройството	Съгласно чл.10, ал.1, т.1, ал.2 и чл.10а, ал.4, т.1, т.2 от Закона за водите, сигналът е препратен по компетентност на община Велинград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
11	21.04.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигнализира се за източване на голямо количество вода от язовир Кърджали.	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“	На 30.04.2024 г. от експерти на БДИБР е извършена проверка на място на ВЕЦ-Кърджали, както и на хидротехнически комплекс (ХТК)

				<p>„Арда“, под район Кърджали към „Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД, град София.</p> <p>За язовира е издадено разрешение за водоземане по Закона за водите № 1125/13.08.2002 г., с последно изменено с Решение на Министъра на околната среда и водите № 133/23.08.2018 г. с цел производство на електроенергия.</p> <p>Съгласно дневен и месечен баланс за водното ниво, завирен обем, приход, разход, загуби на язовир Кърджали при извършената проверка е установено, че най-голямата отрицателна разлика във водните нива – коти и обеми, завирени във водното езеро, е реализирана в периода от 08.00 ч. на 18.04.2024 г. до 08.00 ч. на 27.04.2024 г. В границите на същия период се наблюдава ежедневен спад във водните нива, съответно завирени обеми в язовирното езеро, като разходът на водни маси, преработени чрез ВЕЦ-Кърджали значително надвишава общият приток за съоръжението. Режимът на работа на ВЕЦ-Кърджали в гореописания период не е съобразен с постъпващия в язовира приток, като е допусната отрицателна амплитуда във водното ниво от 0.74 метра, с което не е спазен графикът за месец април 2024 г.</p> <p>При извършената проверка е установено неизпълнение на месечния график, утвърден от Министъра на околната среда и водите за язовир Кърджали за месец април 2024 г. в допълнителните условия от настоящия график в частта: „С цел осигуряване на благоприятни условия през размножителния период на рибите от</p>
--	--	--	--	--

					15 април до 31 май, нивото в язовира да се поддържа без значителни амплитуди“. За констатираното нарушение в законоустановения срок, ще бъде съставен АУАН за образуване на административно наказателно производство.
12	23.04.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Изливане на отпадъчни води в близкото дере от частен имот във вилна зона в кв. „Малинова долина“ на ул. „Полски бряст“ № 61, Столична община.	Район Панчарево, Столична община	На основание чл. 5, ал.1 от Закона за устройството на територията „Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община“, сигналът е препратен по компетентност на Район Панчарево, Столична община.
13	26.04.2024 г.	„Зелен телефон“	След местност Ярема, село Ковачевци, покрай пътя има образувано нерегламентирано сметище от строителни материали.	Община Самоков, РИОСВ-София	На основание чл. 112, ал.1, т.1, чл.113 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е препратен по компетентност на Община Самоков и РИОСВ-София. От администрацията на Община Самоков е извършена проверка на място. Установени са изхвърлени чували с битови отпадъци в близост до пътя във в.з. „Ярема“, землище Ковачевци, община Самоков. Същите са почистени и извозени на Регионалното депо в гр. Самоков.
14	29.04.2024 г.	Зелен телефон“	Нерегламентирано сметище се е образувало в близост до гробището на село Попкралево, Община Силистра.	РИОСВ-Русе	От РИОСВ-Русе, с писмо изх. № С-382-(2)/30.04.2024 г. до Кмета на Община Силистра, е изисквана актуална информация за фактите, изнесени в сигнала и съответните предприети последващи действия от общинската администрация.

					<p>С писмо изх. № 4719-1/08.05.2024 г. общината е информирала инспекцията за следните констатации:</p> <p>Извършена е съвместна проверка от представители на Община Силистра и кметския наместник на село Попкралево Установени са два замърсени с отпадъци терени: в имот - общинска публична собственост на площ от 9-10 кв.м, и в имот частна собственост на площ от 6-9 кв.м.</p> <p>Предстоят да се вземат мерки за тяхното почистване, както и поставяне на обозначителни табели забраняващи изхвърлянето на отпадъци.</p> <p>Предстои последващ контрол от страна на експерти на РИОСВ-Русе.</p>
--	--	--	--	--	---