

**ДОГОВОР** № Д-30-451/06 А. 2014 г.  
за възлагане на обществена поръчка

Днес, 06.11.2014 г., в гр. София между:

**1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ)**, представлявано от Искра Михайлова – Министър и Христо Христов – Главен счетоводител, с адрес: гр. София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, с ЕИК по Булстат 000697371, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и,

**2. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ИНВЕСТ“**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 15, с ЕИК/БУЛСТАТ 176772315, представлявано от Петър Веселинов Ангелов, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки, и въз основа на Решение № 216 от 25.09.2014 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции**, открита с Решение № 89 от 19.05.2014 г., се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да упражнява строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително да състави технически паспорти на строежите, съгласно чл. 176 а от ЗУТ и да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Предмет на този договор е: **Обособена позиция 3 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“**. Строителният надзор ще бъде извършен върху всички видове строителни и монтажни работи на база технически проекти и обобщена количествено-стойностна сметка.

**Чл. 2.** Предметът на договора обхваща услуги, съотносими към всички строежи от обхвата на поръчката, както следва:

**А) Упражняване на строителен надзор** по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;
- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

**Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството**, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;



**В) Откриване на строителната площадка** и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

**Г) Заверка на Заповедната книга на строежа** и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСФС и Инспекция по труда.

**Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството** съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

**Е) Предоставяне на Възложителя на ежесмесечни отчети и окончателен отчет** за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

**Ж) Изготвяне на Окончателен доклад** за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително **технически паспорт за строежа**, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

**З) Внасяне на окончателните доклади** в Общинската администрация.

**И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ** при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

**Чл. 3.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява дейностите по строителен надзор от предмета на настоящата поръчка, на основание Удостоверение № РК – 0126 от 26.03.2014 г. на “ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, член на обединението, издадено по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Лиценз № 000424/21.06.2005 г. на „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО – КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, член на обединението, издаден по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ

## II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 4.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор в периода до издаване на Разрешение за ползване на последния от строежите, предмет на поръчката, при което изпълнението на дейностите ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за срок не повече от 7 работни дни, след подписване на съответния Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на строежите в експлоатация.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически паспорти по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа за срок не повече от 7 работни дни, след подписване на съответния Констативен акт обр. 15.

**Чл. 5.** Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР.



### III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 6. (1)** За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на 63330 лв. (шестдесет и три хиляди триста и тридесет лева), без включен ДДС, или 75996 лв. (седемдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена позиция № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Стойността на възнаграждението по предходната алинея е твърдо договорена и не подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строителния надзор, включително и изготвяне на техническите паспорти.

**Чл. 7.** Посоченото в чл.6 възнаграждение, ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

**7.1 Авансово плащане** в размер на 20 (двадесет) % от ценовата оферта на определения изпълнител, съгласно сключения договор, платимо в срок до 14 (четирнадесет) дни след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта.

**7.2. Междинно плащане** – до достигане на сумата от 60 % от стойността на договора. Плащането става дължимо след изготвяне на акт Образец 15 съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането е дължимо в 20 дневен срок след подписване на акт Образец 15 и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**7.3 Окончателно плащане** в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо в срок до 14 (четирнадесет) дни след приемането на обекта съгласно ЗУТ и извършените от Изпълнителя дейности в изпълнение на договора и издаване на фактура от изпълнителя.

**7.4.** Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 14 (четирнадесет) календарни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

ИВАН: Е

ВІС код:

Банка: „ЦКБ“ АД, клон Пловдив

**7.5.** За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Министерство на околната среда и водите

Адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22

ЕИК по Булстат 000697371

МОЛ:

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място.

**Чл. 8. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по сметка на Възложителя.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл. 9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:



9.1. във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез възлагане на друго лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен технически инвеститорски контрол, без да създава пречки за оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на предмета на договора;

9.3. да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ;

9.4 да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен доклад за упражнен строителен надзор, включително и приложенията към него, в 3 (три) оригинала на хартиен носител и на електронен носител - в 2 (два) екземпляра;

9.5 да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически паспорт, в 3 (три) оригинала на хартиен носител и на електронен носител - в 2 (два) екземпляра.

9.6. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

9.7. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

#### **Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

10.1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за всеки един строеж за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж за съответния обект;

10.3. да осигурява свободен достъп до строителната площадка на експертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време за упражняване на функциите им;

10.4. да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

10.5. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, по реда и при условията на договора.

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

#### **Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

11.1. да упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ.

11.2. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

11.3. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

11.4. да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

11.5. да завери заповедната книга за всеки един строеж и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол.

11.6. да осигури присъствие на строежите по време на изпълнение на строително-монтажните работи на координатора по безопасност и здраве за етапа на строителството



от заверяване на заповедната книга до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж;

11.7. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването

11.8. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.

11.9. да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

11.10. да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежите и готовността им за въвеждане в експлоатация;

11.11. да изготви, след приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация окончателен доклад за всеки обект в 3 (три) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен носител;

11.12. да състави технически паспорт за всеки един строеж преди въвеждането му в експлоатация в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

11.13. да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в тридневен срок от предаването им;

11.14. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите паспорти в 3 (три) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен носител за всеки един строеж;

11.15. да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;

11.16. да изпълнява предмета на договора чрез квалифицираните лица, посочени в списък към предложението си, които подписват всички актове и протоколи по време на строителството, подробни ведомости за изпълнените СМР и др., включително съпътстващите документи за издаване на Разрешение за ползване на всички обекти.

11.17. чрез правоспособните си лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост дава писмени указания, отразени в Дневника на строежа, за точното и качествено изпълнение на СМР и взема технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това задължително уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ежедневно присъствие на обектите за целия период на изпълнение на строителните дейности.

**Чл. 12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че наетите от него специалисти, които ще изпълняват функциите на консултанти по настоящия договор не са проектанți и/или строители и/или доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на ЗОП с проектанта, доставчиците и строителя на обекта, подлежащ на строителен надзор по настоящия договор.

**Чл. 13.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи за спазване на предвидените СМР в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и норми за съответните дейности, както и за спазване на необходимата технологична последователност за изпълнение на различните видове СМР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да контролира влагането на качествени материали, придружени със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.



(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да контролира спазването на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд от изпълнителя/ите на строително – монтажните работи на обекта. След окончателното завършване на строежа да осъществи контрол по освобождаването и почистването на строителните площадки.

**Чл. 14.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

14.1. да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на договора;

14.2. да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи;

14.3. да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и всички действащи в Република България нормативни актове.

## VI. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

**Чл. 15.** За гарантиране на договорните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на **2%** (две на сто) от стойността по чл. 6, без включен ДДС, за пълния срок за изпълнение на дейностите от предмета на настоящия договор, представена в една от следните форми:

**Чл. 16.** Паричната гаранция се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG70BNBG 966 133 001 38 701

BIC код: BNBGBGSF

Банка: БНБ ЦУ

и се освобождава не по-рано от 30 дни след датата на последното издадено Разрешение за ползване.

**Чл. 17.** (1) Банкова гаранция със срок на валидност най-малко 30 дни, изчислявани при индикативен срок за изпълнение на договора до издаване на Разрешение за ползване на последния от строежите, предмет на поръчката, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

(2) Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение.

(3) Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

**Чл. 18.** Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 19.** В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл.17, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

**Чл. 20.** При появили се дефекти на СМР, в рамките на гаранционните срокове, които ще се отстраняват от съответния Изпълнител на СМР за негова сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор, в качеството си на строителен надзор, ще участва при подписване на съответните протоколи – при констатиране на дефекта и съответно в последствие при отстраняването му. За такива появили се дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено ще уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



## **VII. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ**

**Чл. 21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за строежите по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**Чл. 22.** Гаранционните срокове за строежите се определя съобразно договора за строителство, като същите започват да текат от датата на въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

**Чл. 23.** Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до отстраняването му.

**Чл. 24.** За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

**Чл. 25.** При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове.

**Чл. 26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност с проектанта и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и норми при проектирането, строителство и тези за безопасност и здраве, предвидени в действащата нормативна уредба.

**Чл. 27.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него.

**Чл. 28.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

**Чл. 29.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

**Чл. 30.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност със строителя за неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените технически проекти.

**Чл. 31.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 32.** Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

32.1. по взаимно съгласие на страните;

32.2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;



32.3. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от право да упражнява строителен надзор;

32.4. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от правото да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве;

32.5. с изтичане срока на лиценза/удостоверението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява функциите на консултант по смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и неподновяването му;

32.6. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят.

**Чл. 33.** Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на съответното задължение.

**Чл. 34.** В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 6, въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора.

**Чл. 35.** (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % от съответното възнаграждение, определено по чл. 6 от настоящия договор за всеки просрочен ден.

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

**Чл. 36.** При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% годишна от стойността на непреведената в срок сума за периода на забавата.

**Чл. 37.** При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по чл. 6.

**Чл. 38.** В случай, че в срока на изпълнение на договора, Лицензът/Удостоверението за упражняване на строителен надзор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде прекратен/о или изтече без да бъде своевременно подновен, автоматично се прекратява настоящия договор, като отношенията между страните и разплащанията се уреждат на база извършената до момента на прекратяването на лиценза работа.

**Чл. 39.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера на 10 % от възнаграждението по чл. 6 при неизпълнение на задълженията по раздел V, т.11.18. и чл. 49 от настоящия договор.

## **IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 40.** (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидени обстоятелства, те не могат да се позовават на последните при неизпълнение на задълженията си по договора.

(3) По смисъла на този договор непредвидени обстоятелства са обстоятелства от



извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(4) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването ѝ, съответно – за преустановяване въздействието на непредвидените обстоятелства.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, страната, която е дала известието по ал. 5, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал. 5 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.7, изпълнението на договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал.5.

## **X. ПОДСЪДНОСТ**

**Чл. 41.** Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

**Чл. 42.** В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от родово компетентния съгласно българското законодателство съд.

## **XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 43.** Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.

**Чл. 44.** За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

**Чл. 45.** Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

**Чл. 46.** В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този



договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.

**Чл. 47.** Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

**Чл. 48.** Някоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

**Чл. 49.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

**Чл. 50.** Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

**Чл. 51.** Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен в хипотезите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

**Приложение № 1:** Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

**Приложение № 2:** Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

**Приложение № 3:** Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

МИНИСТЪР

СВЕТЛАНА ЖЕКОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ХРИСТО ХРИСТОВ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ





**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ****ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР****1. За обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“**

Площадката на съществуващото депо за битови отпадъци (сметище) на гр. Дебелец, предмет на настоящата проектна разработка, е разположена в местността "Мишелика", в землището на гр. Дебелец, на около 3 км в югозападна посока от гр. Дебелец. Поземленият имот с №000597 по плана за земеразделяне - землище на гр. Дебелец, с ЕКАТТЕ 20242, представлява публична общинска собственост и притежава Акт за общинска собственост на недвижим имот, отреден за сметище. Началото на експлоатацията му е 1985 година, като периодично Възложителят извършва подравняване и запръстяване на натрупаните битови отпадъци.

Площадката, отредена за сметището, има площ 12,769 дка. Разположена е на средна кота 230м и е покрита с разхвърляни битови, полиетиленови и хартиени отпадъци на площ около 12 дка със средна дебелина на пласта отпадъци от 700см. Строителните отпадъци се депонират на законно отредено и контролирано депо за строителни отпадъци в с. Леденик, отстоящо на 14км от гр. Дебелец.

Предвижда се закриването на депото да се изпълни на два етапа:

- Първи етап - техническа рекултивация, върху 11 000м<sup>2</sup>;
- Втори етап - биологична рекултивация, върху 11 000м<sup>2</sup>.

Цялото количество на отпадъците, които са извозени на площадката на съществуващото сметище, съгласно изготвения от Възложителя План за привеждане на съществуващото депо в съответствие с нормативните изисквания, които ще бъдат депонирани е 98 000 м<sup>3</sup>. Освен отпадъците, депонирани в зоната на сметището, се предвижда депониране и на отпадъците, разхвърляни извън границите на площадката. През годините на експлоатацията на сметището са депонирани смесени битовите отпадъци, генерирани от домакинствата, почистването на улици, паркове и градини на гр. Дебелец, като част от тях вече са разградени и изгнили. Преобладаващо е количеството битови отпадъци от домакинствата (кухненски, хартия, градински, растителни отпадъци, стъкло, пластмаса - 78 000м<sup>3</sup>, а строителните отпадъци са в минимални количества, тъй като те се депонират на законно отредено и контролирано депо за строителни отпадъци в с. Леденик, отстоящо на 14км от гр. Дебелец. Не може точно да бъде определен съставът на отпадъците, но при направен визуален оглед и от



плана за привеждане /закриване/ съгласно изискванията на Наредба №8 обн.ДВ, бр.83/2004г. на депото, може да се направи заключение, че отпадъците са смесени битови неопасни от сметопочистването и са в твърдо и прахообразно насипно състояние, процесите на гниене на органичните отпадъци продължават, но няма замърсяване с тежки метали.

Площадката за закриване и рекултивацията на сметището има площ 12,769 дка, съгласно скицата на поземления имот.

Техническата рекултивация на депото ще се извърши с един горен изолиращ минерален екран от уплътнена глина с дебелина на пласта от 50 см. В приблизителния геометричен център през тялото на депото се изпълнява вертикален газоотвеждащ кладенец с прилежащи дренажни баластриени лъчеви слоеве с дебелина на пласта 50см, с което се изпълняват изискванията на т.3.2. от „Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009г.” за „Изграждане на газоотвеждаща система”. След завършване изпълнението на горния екран от уплътнена глина с дебелина 50 см, която се явява долния пласт на едно-метровия рекултивиращ слой, се прави запръстяване с 50 см пласт земна почва, в която последните 30 см са обогатени с хумус, т.е. общата дебелина на повърхностния завършващ пласт е 100 см, с което се изпълняват изискванията на т.3.1. от „Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009г.” за „Полагане на пласт с дебелина от един метър, като за долния петдесет-сантиметров слой да се използват глинести материали”. Техническата рекултивация на откосите на депото се извършва едновременно с изпълнението на техническата рекултивация на хоризонталните пластове на депото. След завършване на техническата рекултивация се пристъпва към биологическа рекултивация.

След приключване на дейностите по техническата рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци, се пристъпва към дейности по биологическа рекултивация, които се извършват съгласно изискванията на Чл. 27. (1) на “Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” и Чл.1, Чл.2., Чл.4, Чл.16 и Чл.17 на “Наредба №26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт”. Биологическата рекултивация на депото обхваща комплекс от мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушения терен като се оформя подходящ и по-добър ландшафт. Биологическата рекултивация на депото предвижда озеленяване чрез тревна, храстова и дървесна растителност, характерна за конкретния район, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците. Биологическата рекултивация осигурява билото и откосите на депото срещу ветрови и дъждови ерозийни процеси.



## **2. За Обособена позиция 2 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико Търново“.**

Площадките на съществуващото депо за битови отпадъци (сметище) на гр. Килифарево, предмет на настоящата проектна разработка, са три и са разположени в землището на гр.Килифарево, на около 2 км в югозападна посока от гр. Килифарево: в местността "Кой колележ" и в местността „Бейски лъки“. Поземлените имоти са съответно с №000394, №123021 и №123022, ЕКАТТЕ 36837 по плана за земеразделяне – землище на гр.Килифарево, и представляват публична общинска собственост, притежават Акт за общинска собственост на недвижим имот, отреден за сметище. Началото на експлоатацията му е 1980 година, като периодично Възложителят извършва подравняване и запръстяване на натрупаните битови отпадъци. Имотите, съседни на съществуващото сметище са с различен правен статут и са собственост на: Община Велико Търново, държавен поземлен фонд, кметство Килифарево (пасище с храсти), държавата и частна земеделска земя (нива). Площадките, съгласно издадените скици от общинска служба по земеделие, отредени за сметище имат обща площ 22,96 дка: 4,874 дка (№000394), 8,838 дка (№123021) и 9,248 дка (№123022). Разположени са на средна кота 185м и са покрити с разхвърляни битови, полиетиленови и хартиени отпадъци на площ около 10 дка със средна дебелина на пласта отпадъци от около 400см. Строителните отпадъци се депонират на законно отредено и контролирано депо за строителни отпадъци в с.Леденик, отстоящо на 16км от гр.Килифарево.

Предвижда се закриването на депото да се изпълни на два етапа:

- Първи етап – техническа рекултивация, върху 6 900м<sup>2</sup>;
- Втори етап – биологична рекултивация, върху 6 900м<sup>2</sup>.

Цялото количество на отпадъците, които са извозени на площадките на съществуващото сметище, съгласно изготвения от Възложителя План за привеждане на съществуващото депо в съответствие с нормативните изисквания, които ще бъдат депонирани е 72 000 м<sup>3</sup> . Освен отпадъците, депонирани в зоната на сметището, се предвижда депониране и на отпадъците, разхвърляни извън границите на площадката.

През годините на експлоатацията на сметището са депонирани смесени битовите отпадъци, генерирани от домакинствата, почистването на улици, паркове и градини на гр.Килифарево, като част от тях вече са разградени и изгнили. Преобладаващо е количеството битови отпадъци от домакинствата (кухненски, хартия, градински, растителни отпадъци, стъкло, пластмаса), а строителните отпадъци са в минимални количества, тъй като те се депонират на законно отредено и контролирано депо за строителни отпадъци в с.Леденик, отстоящо на 16км от гр.Килифарево.

Общата площ на депото от трите площадки е 22 960м<sup>2</sup>, а общият полезен проектен обем на депото възлиза на 146 000м<sup>3</sup> с експлоатационен период от 1980г. до 2009г., през който в депото са извозени и депонирани 72 000м<sup>3</sup> ТБО, които периодично са



запръстявани. Данните са взети от изготвения от Възложителя План за привеждане на съществуващото депо в съответствие с нормативните изисквания.

В проекта се предвижда техническата рекултивация на депото да се извърши с един горен изолиращ минерален екран от уплътнена глина с дебелина на пласта от 50см. В приблизителния геометричен център през тялото на депото се изпълнява вертикален газоотвеждащ кладенец с прилежащи дренажни баластрени лъчеви слоеве с дебелина на пласта 50см, с което се изпълняват изискванията на т.3.2. от „Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009г.” за „Изграждане на газоотвеждаща система”. След завършване изпълнението на горния екран от уплътнена глина с дебелина 50см, която се явява долния пласт на едно-метровия рекултивиращ слой, се прави запръстяване с 50см-тров пласт земна почва, в която последните 30см са обогатени с хумус, т.е. общата дебелина на повърхностния завършващ пласт е 100см, с което се изпълняват изискванията на т.3.1. от „Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009г.” за „Полагане на пласт с дебелина от един метър, като за долния петдесет-сантиметров слой да се използват глинести материали”. Техническата рекултивация на откосите на депото се извършва едновременно с изпълнението на техническата рекултивация на хоризонталните пластове на депото. След завършване на техническата рекултивация се пристъпва към биологическа рекултивация.

След приключване на дейностите по техническата рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци, се пристъпва към дейности по биологическа рекултивация, които се извършват съгласно изискванията на Чл. 27. (1) на “Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” и Чл.1, Чл.2., Чл.4, Чл.16 и Чл.17 на “Наредба №26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт”. Биологическата рекултивация на депото обхваща комплекс от мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушения терен като се оформя подходящ и по-добър ландшафт. Биологическата рекултивация на депото предвижда озеленяване чрез тревна, храстова и дървесна растителност, характерна за конкретния район, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците. Биологическата рекултивация осигурява билото и откосите на депото срещу ветрови и дъждови ерозийни процеси.



### **3. За Обособена позиция 3,,Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“**

Депото за неопасни твърди битови отпадъци на община Поморие се намира южно от с.Каменар. На депото се депонират битовите и производствените отпадъци от следните населени места - гр. Поморие, гр. Каблешково и селата Каменар, Ахелой, Лъка, Гълъбец и Горица. Площадката на депото се намира в местността "Белият герен" и отстои на около 600 м. от селото. На депото се извозват битовите отпадъци от населените места със сметоизвозните коли на фирма "РТК", а производствените отпадъци от предприятията се докарват със собствени превозни средства. На депото до м. март 2013 г. са депозирани общо 236 700m<sup>3</sup> отпадъци.

Поземленият имот №000063 е общинска публична собственост с начин на трайно ползване "сметище". Площта на имота е 33,485 декара.

На 20 август 2009 г. Министерски съвет одобри Постановление №209 за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (ПМС 209/2009 г.), чрез което се осигуряват финансови средства от националния бюджет за закриване на общинските депа, които не отговарят на изискванията и осигуряване на предварително третиране на битовите отпадъци преди депонирането им в съответствие с изискванията на Директива 1999/31 /ЕО

След направеното геодезично заснемане на депото край с. Каменар се установи, че твърди битови и производствени отпадъци са депонирани на площ от 33 485 м<sup>2</sup>, като има още 23 483 м<sup>2</sup> в околностите трайно замърсени земеделски терени, общинска собственост.

Територията на депото от 33,485 дка е изключена от ЗЗ"Айтоска планина" BG0000151 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Фактическото положение на контура на депото обаче показва, че част от отпадъците(102 923m<sup>3</sup>) се депонирани извън контура на определената за сметище площ и попадат в ЗЗ"Айтоска планина" BG0000151. Това налага тяхното предепониране в определените за депо площи.

Одобрения работен проект предвижда два вида дейности:

- Почистване на замърсените с ТБО терени и депонирането на отпадъците на територията, отредена за депо;
- Техническа рекултивация, с полагане на бентонитова геомембрана GCL 3,5кг/м<sup>2</sup> на площ 30 650,00м<sup>2</sup> и биологическа рекултивация на депото на площ от 31 080,00м<sup>2</sup>.

С техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който трябва да отговаря на Наредба №8 от 2004 г. и Наредба №26 от 1996 г.



Горният изолиращ екран се състои от следните елементи:

- Газов дренаж;
- Запечатващ пласт;
- Дренажна система за атмосферни води;
- Рекултивиращ пласт.

Изготвен е и План за контрол мониторинг след приключване на рекултивационните дейности.

Планът за контрол и мониторинг на депото е комплекс от специфични контролно - измервателни, аналитични и информационни дейности, които дават възможност за оценки и прогнози за състоянието на околната среда.

Системата за мониторинг има за цел да оцени актуалното състояние на компонентите на околната среда. Анализът на данните за качеството на околната среда показва връзката между отделните компоненти и дава възможност за своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия след неговото закриване (рекултивиране). Целта се постига чрез наблюдение на показателите, които определят състоянието на компонентите на околната среда (земни недра, почви, атмосферни и подземни води, въздух, флора, фауна) и факторите, влияещи върху тях (метеорологични, емисии и др.)

Целта на плана за контрол и мониторинг е да се осигурят минималните изисквания за мониторинг, които трябва да се провеждат, за да се провери, че:

- процесите в рамките на депото протичат в съответствие с очакванията;
- системите за защита на околната среда функционират в съответствие с предназначението им.

Планът за контрол и мониторинг на депото се осъществява съгласно изискванията на Наредба №8.

Чрез изграждане на необходимите наблюдателни съоръжения, определени пробовземни точки и включване на необходимите процедури за контрол на депонираните отпадъци в съответствие с изготвения проект, както и чрез осигуряване опазването на застрашените компоненти на околната среда ще се постигне един непрекъснат мониторинг на депото.

Биологичната рекултивация включва всички дейности, свързани с усвояването на терена от растителност, микроорганизми, насекоми и животни, с ускоряване на сукцесията и създаване на условия за устойчива екосистема, близка до естествената. Това са всички противоерозийни и други мероприятия от подготовката на почвата за отглеждане на земеделски култури, засяване на тревни семена, засаждане на фиданки и цветя, мелиорация на почвата и отгледни грижи за растителността до трайното ѝ настаняване на терена.



Във връзка с ландшафтното оформление, което трябва да се направи на технически рекултивирания терен, в общата част на Работния проект са разгледани екологичните условия. В съответствие с тях се предвиждат биологични мероприятия:

- затревяване с подходящи тревни смеси;
- залесяване на лесозащитен пояс около периметъра на депото.

Залесяване с дървесни видове не се предвижда поради полаганата изолация с GCL.

#### **4. За Обособена позиция 4 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ГБО/ на гр. Ботевград“**

Проектът „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ГБО/ на гр. Ботевград“ е част от комплекса от мерки за подобряване управлението на отпадъците на територията на община Ботевград в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Проектното предложение съответства на следните стратегически планови документи и инвестиционни програми:

- Общински план за развитие - Ботевград;
- Приоритет 2: Подобряване качеството на живота на гражданите на община Ботевград - Мярка 2.2: Доизграждане, модернизирани и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти;
- Мярка 2.3: Постигане на устойчиво развитие чрез достигане на европейските стандарти и въвеждане на европейския опит в областта на опазването на околната среда.
- Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2011- 2015 г.
- Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост - Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура;

Очакваният резултат от реализацията на проекта и индикатор за постигане на целите е закрито и рекултивирано сметище, включващо:

- укрепване и запечатване на тялото на депото
- изграждане на дренажни системи и системи от канавки за отвеждане на инфилтратата и повърхностните води от тялото на рекултивираното депо
- изграждане на система за улавяне на газа озеленяване на рекултивирания терен/ създадена е залесена територия



Съществуващото депо е разположено върху терасата на река Калница, като заема и две дерета в подножието на ската. Същото е обособено в два участъка на обща площ 69,21 дка, от която основното сметище (зона А) има 57,29 дка и допълнителното сметище (зона Б) има 11,92 дка, на около 60,0 м югоизточно от основното.

Отпадъкът на основното сметище (зона А) е депониран с мощност от 3,0-5,0 м в равнинната част до 7,0-8,0 м в деретата и има приблизителен обем 294 747,0 м<sup>3</sup>, като една част от него е разположена извън отредения за нуждите на депото имот. Второто сметище (зона Б) се намира върху ската /пасище с храсти/ с дебелина на слоя отпадъци 0,50 — 0,60 м и обем около 6 400,0 м<sup>3</sup>. Общият обем на старите отпадъци е около 301 147,0 м<sup>3</sup>.

Натрупаните отпадъци на сметището са разположени на обща площ от 69,21 дка. Отредения за сметище терен е с площ 50,172 дка {по имотни граници}. Депонирането на малка част от отпадъците е направено извън отредената площ за сметище, което налага освобождаване на заетите терени и предепониране на натрупаните отпадъци.

Обектът се състои от:

- тяло на отпадъците;
- газов дренажен слой върху отпадъците с газови кладенци;
- рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците;
- система за събиране на инфилтриралите замърсени води - дренаж и събирателна шахта;
- система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води;

мониторингова система от пиезометри за следене нивото и качеството на подземните води.

**Технически характеристики на рекултивираното депо за отпадъци, гр. Ботевград:**

№	Описание	Единица мярка	Количество
1.	Обща площ на имота	дка	50,172
2.	Предепонирани отпадъци	м <sup>3</sup>	37 200,00
	- за оформяне на откосите от площ А		6 400,00
	- от площ Б		7 773,00
	- почистване земни почви 0,30 м		
3.	Застоена. площ на рекултивираното депо	дка	43,30
4.	Площ на рекултивирана повърхност на отпадъците	дка	41,61
5.	Обслужващ път - В~3,0 м	м	282,00



6.	Рекултивирани замърсени площи - слой 0,30 м	дка	25,91
7.	Обем на депото		371 335,00
	-Общо	м <sup>3</sup>	62 415,00
	-рекултивация		308 920,00
8.	Дължини на канавките по дигата –ОК1, ОК2 и ОК3	м	815,00
		м	385,00
		м	370,00
9.	Външен тръбопровод за чисти води HDPE Ф400	м	145,55
10.	Дренаж за инфилтрат - тръби HDPE Ф315 /перфорирани/	м	225,00
11.	Тръбопровод за инфилтрат - тръби HDPE Ф315/плътни/	м	23,00
12.	Събирателна шахта HDPE Ф1200мм - височина	Бр.	1,00
13.	Мониторингови кладенци	Бр.	3,00
14.	Газови кладенци	Бр.	3,00
15.	Нивелачни репери, от които - основни/изходни контролни	Бр.	3,00
		Бр.	4,00
16.	Дължина по контура на имота	м	1 016,00
17.	Площ по границите на имота	дка	50,172
18.	Обем на газовия дренажен слой-0,50м	м <sup>3</sup>	20 805,00
19.	Обем на заглинена почва-0,70м	м <sup>3</sup>	29 127,00
20.	Площ на геотекстила /300 г/м2/ - нето	м <sup>2</sup>	41 610,00
21.	Площ биологична рекултивация	дка	41,61
22.	Площ за рекултивация,чрез опочвяване с дебелина	дка	25,91

Успешната реализация на дейностите по проекта ще допринесе за:

- Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, като условие за подобряване качеството на околната среда
- Подобряване управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)
- Подобряване дейностите по опазване на биологичното разнообразие и защита на природната среда, почвите и водите в региона
- Подобряването на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на общината, покрита със старо-депо за битови отпадъци



Предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за околната среда и човешкото здраве.

### **5. За Обособена позиция 5 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“**

Съществуващото общинско депо се намира в землището на гр. Етрополе, на около 5 км северозападно от града, в ляво от шосето за гр. Правец. Заема имоти № 517 и 516 в землището на гр. Етрополе, местност Вълкановци, ЕКАТТЕ 27632.

Района на депото в геоморфоложко отношение представлява тясно дере с множество гънки и със стръмни склонове с посока на оста северозапад – югоизток. Наклонът му в границите на проучваното депо е около  $25-30^{\circ}$ , като на места достига до  $38-40^{\circ}$ , а надморската височина на естествения терен – 620-650м. Склонът от южната страна на площадката е изключително стръмен.

Площадката на депото не отговаря на съвременните изисквания, съгласно Наредба №8 и Наредба №7 на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Закриването на съществуващото сметище включва следните дейности:

- Изграждане на ограждаща дига от западната и северната страна с височина 2.5 м -13 м. от уплътнени земни маси –  $L = 165\text{м}$ .
- Предепониране на съществуващите отпадъци в границите на сметището с  $V = 24\ 500\ \text{м}^3$ .
- Направа на частична ограда  $L= 40\ \text{м}$ .
- Преоткосиране на съществуващите отпадъци с откос 1:2.5 за стабилност на тялото на депото. Общата площ на преоткосираните отпадъци е  $10\ 300\ \text{м}^2$ .
- Полагане на 20 см. запечатващ слой от пръст по откосите, бермите и билото.
- Изграждане на 2 броя газови кладенци.



- Отвеждане на инфилтратата от старото тяло на депото посредством дренажни тръби  $\varnothing 315$  перфорирани, към резервоар от HDPE с обем  $10\text{m}^3$ . Общата дължина на околоръстния дренаж за инфилтрирани води е  $L = 185\text{ м}$ .

- Рекултивиране на площ от  $2\,390\text{ м}^2$  в имот № 5 и 516 с 30см хумус.

- Обща площ на рекултивацията с включени: охранителни канавки, ограждащи диги и др. е  $19\,050\text{ м}^2$ .

- Техническа рекултивация: защитен геотекстил  $500\text{gr}/\text{м}^2$ , геоглинена мембрана, геосинтетична дренажна система - дренаж повърхностни води - геокомпозит със сърцевина от високоплътен полиетилен, якост на опън в надлъжна посока  $22\text{ kN/m}$  (съгласно EN ISO 10319), каширана двустранно с геотекстил, пръст  $h = 0,7\text{м}$ , хумус  $h = 0,3\text{м}$ ;

- Отвеждане на повърхностните води

- Мониторинг на съществуващото депо;

- Биологична рекултивация, след приключване на техническата, като са предвидени:

- мелиоративни мероприятия в два етапа: минерално торене на площите и затревяване на площите за създаване на по-добър микроклимат и по-добра устойчивост на терена;
- отгледни мероприятия през първите три години, свързани с: минерално торене; влагообезпеченост на отглежданата растителност; окосяване на тревната растителност.

## **6. За Обособена позиция 6 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“**

Цели на проекта

Рекултивацията на съществуващото сметище цели да осигури:

- Минимизиране на строителните разходи;
- Намаляване площта, на която се извършва техническа рекултивация;



- опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване;
- защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото;
- прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;
- вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците;
- създаване на условия за контрол(мониторинг) на процесите протичащи в тялото на отпадъците.

Сметището е разположено североизточно от гр. Мездра в землището на с.Брусен, на левия бряг на река Искър. До сметището се стига по асфалтов път. Теренът върху който са извозвани битовите отпадъци от гр. Мездра е с постоянен наклон 10% север-юг.

В западната част е направено частично рекултивиране чрез запръстяване и затревяване с наклон на откоса 1:1. Няма изградена охранителна ограда и обслужващи сгради и съоръжения. В този си вид сметището не отговаря на санитарно-хигиеничните изисквания и представлява замърсител за подземните води.

Закриването на съществуващото сметище включва следните дейности:

- Почистване на терена - изсичане на дървета и храсти;
- Прибутване и предепонирание на отпадъци посредством багер, булдозер и самосвал;
- Изграждане на Ограждаща дига и строителен експлоатационен път с ширина  $B=3\text{м}$ ;
- Изграждане на дренажна система за инфилтрирани води от перфорирани HDPE тръби  $\phi 315$ ;
- Преоткосиране на съществуващите отпадъци с откос 1:3 за стабилност на тялото на депото;
- Направа на берми за оформяне на отпадъчното тяло на депото;
- Техническа рекултивация на тялото на отпадъците;
- Газов дренаж от промита баластра с дебелина 0,30м
- Газоотвеждащ кладенец 1бр
- Минерален запечатващ слой от уплътнена глина с дебелина 0,50м
- Рекултивиращ слой пръст (земна почва) от депо на 20км с дебелина 0,30м
- Растителен слой (хумус) от депо на 20км с дебелина 0.20м
- Изграждане на система за повърхностно отводняване



- Биологична рекултивация- затревяване с подходящи тревни смеси
- Изграждане на система за контрол и мониторинг

**Цели:** Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да упражнява непрекъснат строителен надзор на строително монтажните работи на строителни обекти:

**„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“;**

**„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико Търново“;**

**„Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“;**

**„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“;**

**„Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“;**

**„Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“,**

съгласно българската и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на публични средства.

Избраният изпълнител по тази обществена поръчка ще предоставя услугата, описана по-долу, при което подробното описание на услугите включени в обхвата на задълженията на консултанта, упражняващ строителен надзор са относими и следва да бъдат изпълнявани по отношение на всяка обособена позиция за посочените строителни обекти.

Предвидени за изпълнение са следните дейности:

За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 и сл. от ЗУТ, чийто обхват е както следва:

**А) Упражняване на строителен надзор** по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;



- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

**Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството**, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

**В) Откриване на строителната площадка** и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

**Г) Заверка на Заповедната книга на строежа** и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.

**Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството** съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

**Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет** за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

**Ж) Изготвяне на Окончателен доклад** за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително **технически паспорт за строежа**, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

**З) Внасяне на окончателните доклади** в Общинската администрация.

**И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ** при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор

➤ Отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно



физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Наредба № 2/.

➤ КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 - отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

➤ Отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

➤ Отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

➤ Отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи;

➤ Отговорност за щети, които са нанесени на Възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

➤ Обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

Освен това, изпълнителят е длъжен:

➤ Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

➤ Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

➤ Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

➤ Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.



- Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.
- Да изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт” до “Дирекцията за национален строителен контрол” относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с технически паспорт на обекта.
- Да внесе от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.
- Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.
- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по т. I;
- Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица.
- Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.
- Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.
- Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.



➤ Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.

➤ При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

➤ Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на Възложителя, респективно изпълнителя на СМР.

➤ Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби, и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да спазва изискванията на:

- ❖ Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- ❖ Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- ❖ Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);
- ❖ Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
- ❖ Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)
- ❖ Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)
- ❖ Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.



Организацията е Техниско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец

предлагателите на изпълнителя е

Замисли на основание деня

умно т.п. 33, чл. 9 от ЗОП

всв др.с т.п. 225 от ЗОП

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ  
гр. София  
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“. Обособена позиция 2 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико Търново“. Обособена позиция 3 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“. Обособена позиция 4 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“. Обособена позиция 5 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“. Обособена позиция 6 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“

За Обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“ (посочва се номерът и наименованието на обособената позиция)

**ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ИНВЕСТ”**

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.....], регистрирано в [.....] с данни по регистрацията: Споразумение за обединение от 10.06.2014 г., регистрация по ДДС: [.....],

със седалище Р България, гр. Пловдив, ПК 4000, бул. „Руски” № 15 и адрес на управление Р България, гр. Пловдив, ПК 4000, бул. „Руски” № 15,

адрес за кореспонденция: Р България, гр. Пловдив, ПК 4000, бул. „Руски” № 15, телефон за контакт 032 634 666; 032 632 111, факс 032 626 215, електронна поща pinv\_21@abv.bg

банкова сметка: [.....]

представявано от ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ [трите имена] в качеството на УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ [длъжност, или друго качество]

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,**

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на независим



3

- Изготвяне на технически паспорт на строежа в съответствие с изискванията на Наредба №5 от 28 Декември 2006 г. Продължителност 5 балла при след Констативен акт обр 15
- Въвеждане на обекта в експлоатация

✓ **Четвърти етап – по време на гаранционния срок**

Строителният надзор в този етап, ще осъществява периодичен оглед на строежа, както по своя инициатива, така и при поискване от Възложителя за констатиране на появили се евентуални дефекти. Ще съобщава констатациите на Възложителя и съвместно със Строителя ще се предприемат мерки за отстраняването им

- график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в методологията за изпълнение на дейностите, съответстващ на описаната организация на работната сила.

Представяме следните приложения:

1. Приложение график за изпълнение на дейностите на поръчката
2. Органиграма за взаимовръзките
3. Диаграма за натовареността на екипа от експерти
4. График за докладите, документите, съвещанията и срещите

Ще изпълним предмета на договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации.

11.06.2014 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

НА ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ИНВЕСТ“



Инициалите от Техническото учреждение на извършителя и записките на обекта декларация по чл. 33 ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 225 от ЗОП.

Handwritten scribbles and marks at the bottom of the page.



ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ  
гр. София  
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“. Обособена позиция 2 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико Търново“. Обособена позиция 3 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“. Обособена позиция 4 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“. Обособена позиция 5 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“. Обособена позиция 6 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“

За Обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“ (посочва се номерът и наименованието на обособената позиция;

#### ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ИНВЕСТ“

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.....],  
регистрирано в [.....] с данни по регистрацията: Споразумение за обединение  
от 10.06.2014 г., регистрация по ДДС: [.....],

със седалище Р България, гр.Пловдив 4000, бул.“Руски“ № 15 и адрес на управление  
Р България, гр.Пловдив 4000, бул.“Руски“ № 15,

адрес за кореспонденция: Р България, гр.Пловдив 4000, бул.“Руски“ № 15, телефон за  
контакт 032/63-46-66, 65-83-12, факс 032/62-62-15, електронна поща pinv\_21@abv.bg

банкова сметка: [.....]

представявано от ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ в качеството на УПЪЛНОМОЩЕН  
ПРЕДСТАВИТЕЛ

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на  
обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим  
строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции: Обособена  
позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация



на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“. Обособена позиция 2 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико Търново“. Обособена позиция 3 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие“. Обособена позиция 4 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“. Обособена позиция 5 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“. Обособена позиция 6 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“, сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предлаганата от нас цена в български лева за изпълнение на предмета на поръчката е:

*63 330,00 лв. /шестдесет и три хиляди и триста и тридесет лева и 0 стотинки/ без ДДС*

*/цифром и словом/*

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

11.06.2014 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ

