



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

#### СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 75, във връзка с чл. 62а от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително № 02460006/21.08.2008 г., изменено с Решения № 99/11.05.2009 г., № 324/28.10.2011 г., № 16/09.02.2018 г. и № 52/20.04.2018 г., издадени от министъра на околната среда и водите за ползване на воден обект – язовир Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

В МОСВ е постъпило заявление с вх. № ПВ-34/26.08.2022 г. от „Аквамаш“ ЕООД за изменение на разрешително № 02460006/21.08.2008 г. за ползване на воден обект – язовир Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Към заявлението е приложена обосновка, съгласно която с оглед на трайното засушаване и липса на воден поток през активните вегетационни месеци, както и трайна тенденция за повишаване на температурите, „Аквамаш“ ЕООД, не успява да осъществява позволения годишен обем на производство в две от всеки четири години. За да постигне разрешения ежегоден добив от 200 тона рибно производство, титулярят обективира необходимост от разреждане на гъстотата на посадката на съществуващите садк, за което е необходима тяхната трансформация.

Изменението на разрешителното е свързано с увеличаване броя на садките, без увеличаване на правото на ползване на водна площ (60 дка), лимита на производство (200 т/г.), количествата използван фураж.

#### **1. Информация за измененията, които предстои да бъдат извършени.**

**1.1. В раздел „Технически параметри на съоръжението“, текстът:** „Садковата база „Аквамаш“ се състои от брегови понтон с дължина 44 м и два симетрични метални понтона с дължина 110 м, със стоманена конструкция и пластмасови поплавъци. Върху тях са разположени 52 бр. квадратни плаващи мрежести клетки (садки) с размер 7x7 м и 12 броя садки с размери 17x17 м, свободно разположени в акваторията на язовира, в рамките на разрешената за ползване площ.“, **да се чете:** „Садковата база „Аквамаш“ се състои от брегови понтон с дължина 44 м и два симетрични метални понтона с дължина 110 м, със стоманена конструкция и пластмасови поплавъци. Върху тях са разположени 10 бр. садки с размер 17x17 м, 74 бр. садки с размер 7.5x7.5 м и 20 бр. садки с размер 10x10 м (или Ø 12), свободно разположени в акваторията на язовира, в рамките на разрешената за ползване площ.“

**1.2.** На основание чл. 43, т. 8, от Наредбата от 26.03.2021 г. за ползване на повърхностните води, с писмо изх. № ПВ-34/25.11.2022 г. на МОСВ, от собственика на съоръженията „НЕК“ ЕАД е изискано становище по отношение на исканото изменение. С писмо вх. № ПВ-34/30.12.2022 г. на МОСВ, „НЕК“ ЕАД съгласува исканото изменение при условие преразглеждане и премахване на условие 3.11 от Приложение 1 от разрешително за ползване с № 02460006/21.01.2008 г., изм. с Решения № 99/11.05.2009 г., № 324/28.12.2011 г., 16/09.02.2018 г. и № 52/ 20.04.2018 г., а именно „*Правото на ползване на разрешената акватория от язовир „Кърджали“, с цел*

аквакултури и свързаните с тях дейности, през месеците юли, август и септември следва да се извършва при обем в язовира не по-нисък от 347.10 млн. м<sup>3</sup> (кота 314 м)“.

Като основание е посочено изменение на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) от 2018 г., с което е създадена нова ал. 4 към чл. 15в, съгласно която в списъка на комплексни и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, използвани за аквакултури в мрежени клетки със значително производство, се определят защитни за дейността водни нива, които гарантират минимално допустима дълбочина, заета от мрежени клетки.

В тази връзка до Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са изпратени писма изх. № ПВ-34/19.01.2023 г. и ПВ-34/16.03.2023 г. на МОСВ за предприемане на действия съгласно изискванията на чл. 15г, ал. 1 от ЗРА, съгласно който изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя зоните за аквакултури, аварийните зони и **защитните нива** за всеки отделен воден обект. До настоящият момент Заповед № 305/17.09.2007 г., изменена със Заповед № РД-264/08.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАРА за определяне на зоните за аквакултури и аварийните зони в яз. Кърджали не е изменена и не са определени защитните нива за язовира.

## **2. Условия, при които ще бъде изменено разрешителното.**

**В раздел „Условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект“:**

**текстът:** „3.10 Предвид проектно-техническите характеристики на язовира, определящи полезния му обем между кота 324.30 м и кота 299.33 м, както и в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което би довело до рязко понижаване нивото на язовира, да се използва аварийната зона, определена за язовир „Кърджали“, съгласно Заповед № РД-264/08.05.2015 г.“

**да се чете:** „3.10 В случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което би довело до рязко понижаване нивото на язовира, да се използва аварийната зона, определена в язовир „Кърджали“, съгласно Заповед № РД-264/08.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАРА“

**текстът:** „3.11 Правото на ползване на разрешената акватория от язовир „Кърджали“, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, през месеците юли, август и септември следва да се извършва при обем в язовира не по-нисък от 347,1 млн. м<sup>3</sup> (кота 314 м)“,


**да се чете** „3.11 До определяне на защитни нива за язовир „Кърджали“ в заповед на изпълнителния директор на ИАРА, съгласно чл. 15г, ал. 1 от ЗРА, извършваната дейност да се съобразява целогодишно с работния диапазон на язовира, който е в рамките от кота най-високо работно водно ниво 324.30 м до кота най-ниско работно водно ниво 299.33 м, с цел безпрепятствено извършване на дейностите по поддръжка и ремонт на язовирната стена и прилежащите ѝ хидротехнически съоръжения.“

**Всички останали параметри, задължения и условия в разрешителното остават непроменени.**

### **3. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.**

На основание чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Кърджали и поставянето му на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или предложат условия с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмени възражения или предложения се представят в Министерство на околната среда.

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
*Министър на околната среда и водите*

A blue ink handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Министерство на околната среда и водите" (Ministry of Environment and Water) and "БЪЛГАРИЯ" (BULGARIA).